



Codice: 132-G111795

MODULO STAFFA DUOFIX PER WC SOSPESO CON CASSETTA DA INCASSO SIGMA 8 CM

FACTORYCODE: 111795. Pressione dinamica 0,1–10 bar. Temperatura massima dell'acqua 25 °C. Impostazione predefinita quantità di risciacquo 6 e 3 l. Campo di regolazione risciacquo lungo 4,5 / 6 / 7,5 L. Campo di regolazione risciacquo breve 3-4 l. Dotazione:Allacciamento idrico R 1/2", compatibile con MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e manopola. Protezione cantiere con apertura per l'ispezione. Set per allacciamento per WC, D. 90 mm. Curva tecnica 90° in PE-HD, d. 90 mm. Manicotto di collegamento in PE-HD, D. 90/110 mm. 2 tappi di protezione. 2 barre filettate M12. Per la costruzione leggera in cartongesso. Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale.

■GEBERIT



Varianti

Codice	Variante	Confezione	Lotto Minimo Ordine	Imballo	Prezzo Listino	Unità Di Misura	Disponibilità	Barcode	Brico
132-G111795	_	1		24	€ 585.29	NR		8033408865843	