



MANIGLIONE DI SICUREZZA MODELLO DIRITTO

151-300-128	cm. 120		1
151-300-30	cm. 30		1
151-300-40	cm. 35		1
151-300-45	cm. 45		1
151-300-60	cm. 60		1
151-300-90	cm. 90		1
151-300-C030	cm 30 cromo		1
151-300-C035	cm 35 cromo		1
151-300-C045	cm 45 cromo		1
151-300-C060	cm 60 cromo		1
151-300-C090	cm 90 cromo		1
151-300-C120	cm 120 cromo		1
151-300-C180	cm 180 cromo		1

Maniglione di sicurezza con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione di almeno 150 kg, 2) perfetto isolamento elettrico per evitare la trasmissione di correnti vaganti. Vite di fissaggio in acciaio inox.



DIANHYDRO®

151-301



MANIGLIONE DI SICUREZZA MODELLO A 45°

Maniglione di sicurezza a 45° con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione di almeno 150 kg, 2) perfetto isolamento elettrico per evitare la trasmissione di correnti vaganti. Vite di fissaggio in acciaio inox.

151-301	cm. 30 x 30		1



DIANHYDRO®

151-302

CORRIMANO AD ANGOLO



Corrimano ad angolo con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione di almeno 150 kg, 2) perfetto isolamento elettrico per evitare la trasmissione di correnti vaganti. Vite di fissaggio in acciaio inox.

151-302	cm. 75 x 75		1



DIANHYDRO®

151-3020**MANIGLIONE AD ANGOLO**

Corrimano ad angolo con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione di almeno 150 kg, 2) perfetto isolamento elettrico per evitare la trasmissione di correnti vaganti. Vite di fissaggio in acciaio inox.

 151-3020-100	 cm. 65 x 100	 1
--	---	---

**151-303****MANIGLIONE VERTICALE DA PARETE A PAVIMENTO**

Maniglione di sicurezza verticale con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione di almeno 150 kg, 2) perfetto isolamento elettrico per evitare la trasmissione di correnti vaganti. Vite di fissaggio in acciaio inox.

 151-303-180	 cm. 180	 1
---	--	---

**151-304****CORRIMANO RIGATO IN PLASTICA**

Corrimano lineare rigato in PVC medicale, diam 3,5 cm, completo di piastre di fissaggio e ghiera coprivite in ABS. Isolato elettricamente, il tubo rigato offre un'ottima presa antiscivolo e risulta caldo al tatto.

 151-304-30	 cm. 30	 1
151-304-40	cm. 40	1
151-304-45	cm. 45	1
151-304-60	cm. 60	1



151-320**CORRIMANO AD ANGOLO CON MONTANTE A SINISTRA**

Corrimano a doppio angolo con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione di almeno 150 kg, 2) perfetto isolamento elettrico per evitare la trasmissione di correnti vaganti. Vite di fissaggio in acciaio inox.



151-320



cm. 70 x 70 x 80 sx



1

**DIANHYDRO****151-321****CORRIMANO AD ANGOLO CON MONTANTE A DESTRA**

Corrimano a doppio angolo con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione di almeno 150 kg, 2) perfetto isolamento elettrico per evitare la trasmissione di correnti vaganti. Vite di fissaggio in acciaio inox.



151-321



cm. 70 x 70 x 80 dx



1

**DIANHYDRO****151-322****CORRIMANO ANGOLARE CON MONTANTE A DESTRA**

Corrimano angolare con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione di almeno 150 kg, 2) perfetto isolamento elettrico per evitare la trasmissione di correnti vaganti. Vite di fissaggio in acciaio inox.



151-322



cm. 35 x 65 dx



1

**DIANHYDRO**

151-323



CORRIMANO ANGOLARE CON MONTANTE A SINISTRA

Corrimano angolare con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione di almeno 150 kg, 2) perfetto isolamento elettrico per evitare la trasmissione di correnti vaganti. Vite di fissaggio in acciaio inox.

 151-323	 <i>cm. 35 x 65 sx</i>	 1
---	---	---









151-340




BARRA DI SOSTEGNO RIBALTABILE

Barra di sostegno ribaltabile con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale.

 151-340	 <i>cm. 85</i>	 1
 151-340-65	 <i>cm. 65</i>	 1






151-3401



BARRA DI SOSTEGNO RIBALTABILE CON PORTACARTA IGIENICA

Barra di sostegno ribaltabile, i punti di fissaggio sono realizzati in acciaio inox per garantire la massima resistenza e sicurezza del sistema.




 151-3401	 <i>cm. 85</i>	 1
--	---	---



151-3402

BARRA DI SOSTEGNO RIBALTABILE MODELLO A COLONNA




Barra di sostegno ribaltabile con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale; modello a colonna con sistema di fissaggio a pavimento.


		
151-3402	cm. 85	1
151-3402-65	cm 65	1

**151-3403**

DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO PER BARRA DI SOSTEGNO



Utile come pezzo di ricambio per le barre di sostegno ribaltabili presenti sul Ns/catalogo nella categoria 1-51 (accessori bagno per disabili).

		
151-3403	-	1

**151-3404**

BARRA DI SOSTEGNO RIBALTABILE CON PORTA ROTOLO S.ZA SUPPORTO

Barra di sostegno ribaltabile, i punti di fissaggio sono realizzati in acciaio inox per garantire la massima resistenza e sicurezza del sistema.

		
151-3404	cm 70	1



151-3405

BRACCIOLI RIBALTABILI DA MURO BIANCHI




Realizzati per offrire un comodo sostegno, vengono utilizzati in abbinamento al sedile ribaltabile da muro. Forniti in coppia, sono dotati di solidi supporti in alluminio pressofuso, ribaltabile verso la parete per ridurne l'ingombro e per agevolarne l'accesso alla seduta; la superficie è in finitura antiscivolo per consentire un sicuro appoggio. I materiali utilizzati, tecnopolimeri, alluminio e acciaio inox, garantiscono massima igiene e una lunga durata. Non richiede manutenzione ed è facile da lavare.

 151-3405	 <i>Lungh. 45 cm</i>	 1
--	--	---





151-342

BARRA DI SOSTEGNO CON RINFORZO



Barra di sostegno con rinforzo lunghezza 85 cm, con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione di almeno 150 kg, 2) perfetto isolamento elettrico per evitare la trasmissione di correnti vaganti. Vite di fissaggio in acciaio inox.

 151-342-DX	 <i>Destro</i>	 1
151-342-SX	<i>Sinistro</i>	1





151-343

BARRA DI SOSTEGNO CON RINFORZO CM 65




Barra di sostegno con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione di almeno 150 kg, 2) perfetto isolamento elettrico per evitare la trasmissione di correnti vaganti. Vite di fissaggio in acciaio inox.

 151-343-SX	 <i>Sinistro</i>	 1
--	--	---






151-402**SGABELLO DA BAGNO**

Normative di riferimento: D.M. 236/89 E D.P.R. 503/96. Seduta cm 35x28. Lo sgabello può sostenere carichi di 150 kg se correttamente utilizzato.

 151-402	 H. 53 cm	 1
---	---	---

**151-410****SEDILE RIBALTABILE BIANCO**



Sedile ribaltabile verniciato Bianco Standard, con fissaggio a muro realizzato in acetalico. Materiale plastico ad altissima resistenza.

 151-410-V	 Verniciato	 1
---	---	---

**151-412****SEDILE PER VASCA BIANCO**

Sedile per vasca verniciato Bianco Standard.



 151-412-V	 Verniciato	 1
---	---	---






151-4121



GOMMINI PER SEDILE VASCA

Gommini di ricambio per nostro articolo 151-412

 151-4121	 -	 1
--	---	---





151-414



SEDILE DA APPENDERE AL MANIGLIONE BIANCO

Sedile da appendere al maniglione verniciato Bianco Standard.

 151-414-V	 Verniciato	 1
---	--	---



151-4161

SEDILE PER VASCA REGOLABILE LARICE SENZA SCHIENALE TELAIO BIANCO

Sedile per vasca con seduta regolabile in massello larice regolabile. Telaio bianco. Portata kg 120. Seduta 310x380 cm. Testato TÜV.



 151-4161	 Larice / Bianco	 1
--	---	---



151-4162


SEDILE PER VASCA REGOLABILE LARICE CON SCHIENALE TELAIO BIANCO

Sedile per vasca con seduta e schienale regolabile in massello larice. Telaio bianco. Portata kg 120. Seduta 310x380 cm. Testato TUV.

**151-4163**


SEDILE P/VASCA POLIPROPILENE REGOLABILE SENZA SCHIENALE TELAIO BIANCO

Sedile per vasca con seduta regolabile in polipropilene. Telaio bianco. Portata kg 120. Seduta 280x300 cm. Testato TUV

**151-4164**

SEDILE PER VASCA POLIPROPILENE REGOLABILE CON SCHIENALE TELAIO BIANCO

Sedile per vasca con seduta e schienale regolabile in polipropilene. Telaio bianco. Portata kg 120. Seduta 280x300 cm. Testato TUV.



151-4165



**SEDILE PER VASCA LARICE SENZA SCHIENALE
TELAIO CROMO**

Sedile per vasca con seduta regolabile in massello larice regolabile. Telaio cromo. Portata kg 120. Seduta 310x380 cm. Testato TUV.

 151-4165	 Larice - Cromo	 1
--	---	---



151-4166



**SEDILE PER VASCA LARICE CON SCHIENALE
TELAIO CROMO**

Sedile per vasca con seduta e schienale regolabile in massello larice. Telaio cromo. Portata kg 120. Seduta 310x380 cm. Testato TUV.

 151-4166	 Larice - Cromo	 1
--	---	---



151-4167



**SEDILE PER VASCA IN POLIPROPILENE SENZA
SCHIENALE TELAIIO CROMO**

Sedile per vasca con seduta regolabile in polipropilene. Telaio cromo. portata kg 120. Seduta 280x300 cm. Testato TUV.

 151-4167	 Bianco - Cromo	 1
--	---	---



151-4168

SEDILE PER VASCA CON SCHIENALE IN POLIPROPILENE TELAIO CROMO



Sedile per vasca con seduta e schienale regolabile in polipropilene. Telaio cromo. Portata kg 120. Seduta 280x300 cm. Certificato TUV GS.

 151-4168	 Bianco - Cromo	 1
--	---	---

**151-500**

SPECCHIO RECLINABILE PER DISABILI



Specchio reclinabile realizzato con vetro di sicurezza e struttura portante in acciaio verniciato completo di staffa. Larghezza compreso di pomelli 50 cm.

 151-500	 cm. 45 x 60	 1
---	--	---

**151-600**

TUBO DIRITTO A DOPPIO INNESTO


Corrimani componibili di colore bianco.

 151-600-09	 900 mm	 1
--	---	---





151-601

**RACCORDO DI CONGIUNZIONE A TEE CON
ATTACCO A MURO**



Corrimani componibili di colore bianco.

 151-601	 -	 1
---	---	---






DIANHYDRO

151-602

**CURVA DI CONGIUNZIONE A 90° CON ATTACCO
A MURO**



Corrimani componibili di colore bianco.

 151-602	 -	 1
---	---	---





DIANHYDRO

151-603

CURVA A 90° CON DOPPIO INNESTO



Corrimani componibili di colore bianco.

 151-603	 -	 1
---	---	---




DIANHYDRO

151-604

TAPPO DI CHIUSURA AD INCASTRO



Corrimani componibili di colore bianco.




DIANHYDRO

151-605

GIUNTO PER TUBI



Corrimani componibili di colore bianco.




DIANHYDRO

151-800

CIAMBELLA UNIVERSALE RIALZATA H. CM 10 RUBEN



Ciambella rialzata H cm 10, con trattamento antibatterico. Dimensioni: Lunghezza cm 40; Larghezza cm 36,5; Interasse cerniere cm 10. Con sistema di bloccaggio laterale regolabile.



DIANHYDRO


accessori bagno per disabili

151-801



**CIAMBELLA ALZAWATER UNIVERSALE
RIALZATA CON COPERCHIO VICTOR**

Ciambella rialzata H cm 10, con trattamento antibatterico. Dimensioni: Lunghezza cm 40; Larghezza cm 36,5; Interasse cerniere cm 10. Con sistema di bloccaggio laterale regolabile. Alzawater.



 151-801-B	 Bianco	 1
---	---	---



151-8012

**KIT 2 STAFFE E 2 VITI PER BLOCCAGGIO
CIAMBELLA**



 151-8012	 Bianco	 1
--	---	---






151-8013

**BIDET PORTATILE IN POLIPROPILENE PER
ALZAWATER**





Legno rivestito in polipropilene. Dimensioni: 36x22x11 cm

 151-8013	 Bianco	 1
--	---	---



151-8014**CUSCINO MORBIDO PER ALZAWATER**

 151-8014	 Grigio	 1
--	---	---



**151-804****IDROCASSETTA CON DOCCETTA SHUT-OFF
MOD. EUROPA 2**

Cassetta di risciacquo multifunzione. Allacciamento idrico laterale del galleggiante. Pulsante doppio scarico. Attacco rubinetto per regolazione di apertura/chiusura del flusso d'acqua e rubinetto per la regolazione della pressione dell'acqua nella doccetta. Accessoriata di portacarta cromato laterale e doccetta shut-off.

 151-804	 -	 1
---	--	---

**151-805****SEDILE WC MORBIDO**

Dimensioni: Altezza cm 3 x Lunghezza cm 44; Larghezza cm 39. Copriwater morbido anatomico realizzato in XL EXTRALIGHT. Viene rapidamente fissato sulla tavoletta del water, ove rimane stabile e sicuro grazie all'elasticità del materiale e alle alette, interne ed anteriori, di cui è dotato; è adattabile alla maggior parte dei water.




 151-805-B	 Bianco	 1
---	---	---



151-806

ALZAWATER H.12 CON FERMO A VITE CENTRALE E BRACCIOLI FISSI

Alzawater progettato per aiutare chi ha difficoltà a sedersi e ad alzarsi, aumenta l'altezza del water di 12,5 cm; è dotato di braccioli fissi in alluminio anodizzato e rivestiti in neoprene; viene saldamente fissato sul bordo water mediante un apposito meccanismo con staffe posteriori e blocco regolabile a vite anteriore in nylon, adattandosi a tutte le tipologie di water più diffuse. Materiali: HDPE, PA6, neoprene, alluminio.




		
151-806-B	Bianco	1

**151-900**

PIATTO DOCCIA PER DISABILI FILO PAVIMENTO IN VETRO RESINA CON PILETTA

Piatto doccia per disabili in vetroresina con caratteristica di essere a filo del pavimento quindi con spessore ridotto, completo di piletta di scarico. H. 30 mm



		
151-900-70	70 x 70	1
151-900-80	80 x 80	1
151-900-90	90 x 90	1

**151-90050**

BOX DOCCIA A SOFFIETTO PER DISABILI

Altezza 185 cm. Box doccia angolare in PVC a due lati e due ante estensibili a soffietto, chiusura calamitata a tutta altezza. Ampio spazio d'entrata grazie all'apertura totale delle ante che si raggruppano sui due lati del box. Soluzione ideale per disabili, in quanto privo di profilo inferiore.



		
151-90050-80	cm 80 x 80	1
151-90050-90	cm 90 x 90	1





VASCA PER ANZIANI MODELLO AZZURRA

Vasca fornita con due lati aperti per installazione ad angolo. Per installazione nell'angolo destro acquistare nostro art. 151-V1018-SX. Per installazione nell'angolo sinistro acquistare art. 151-V1018-DX. Per installazione a centro parete acquistare nostro art. 151-V1018-CP, fornita con un solo lato aperto. Dimensioni mm : 1015 x 720 x h 1000. ...

151-V1018-CP	Versione Centro Parete		1
151-V1018-DX	Versione Dx		1
151-V1018-SX	Versione Sx		1



151-V1018P

PANNELLO LATERALE PER VASCA AZZURRA

Pannello per nostro art. 151-V1018. Per installazione a centro parete.



151-V1018P	mm 930 x 940 x 20		1



151-V1019



VASCA PER ANZIANI MODELLO DORIS

Vasca fornita con due lati aperti per installazione ad angolo. Per installazione nell'angolo destro acquistare art.151-V1019-SX. Per installazione nell'angolo sinistro acquistare art.151-V1019-DX. Per installazione a centro parete acquistare art. 151-V1019-CP, fornita con un solo lato aperto. Dimensioni mm: 1334 x 673 x h 1016. Completa di rubinetto, doccia, 3 maniglioni e 1 cuscino poggiatesta. Apertura porta verso l'interno e seduta a destra. ...

151-V1019-CP	Versione Centro Parete		1
151-V1019-DX	Pannello lato chiuso a DX		1
151-V1019-SX	Pannello lato chiuso a SX		1



151-V1019P



PANNELLO LATERALE PER VASCA DORIS

Pannello per nostro art. 151-V1019. Per installazione a centro parete.

151-V1019P	mm 650 x 975 x 20	1



151-V1020



VASCA PER ANZIANI MODELLO LEDA

Vasca fornita con due lati aperti per installazione ad angolo. Per installazione nell'angolo destro acquistare art.151-V1020-SX. Per installazione nell'angolo sinistro acquistare art.151-V1020-DX. Per installazione a centro parete acquistare art. 151-V1020-CP, fornita con un solo lato aperto. Dimensioni mm: 1320 x 762 x h 1143. Completa di rubinetto, doccia, 2 maniglioni e 1 cuscino poggiatesta. Apertura porta verso l'esterno e seduta a destra. ...

151-V1020-CP	Versione Centro Parete	1
151-V1020-DX	Pannello lato chiuso a DX	1
151-V1020-SX	Pannello lato chiuso a SX	1



151-V1020P



PANNELLO LATERALE PER VASCA MODELLO LEDA

Pannello per nostro art. 151-V1020. Per installazione a centro parete.

151-V1020P	-	1



152-A301



VASO/BIDET ANZIANI CHIUSO COMPLETO DI EROGATORE

In ceramica.

		
152-A301-M	Scarico a Muro	1
152-A301-P	Scarico a Pavimento	1






152-A900

SEDILE WC ANZIANI CHIUSO CESAR



Dimensioni: Lunghezza cm 44-49 ; Larghezza cm 36,5 ; Interasse cerniere 10,8 - 21,6; mod. con cerniere regolabili tipo A. Sedile in legno stabilizzato, colato in poliestere. Cerniere in ottone cromato e viti di fissaggio in acciaio inox.

		
152-A900	Bianco	1






152-C100

LAVABO DISABILI



Lavabo in ceramica con troppo pieno. Confezione scatola.

		
152-C100-N	Bianco -cm L65 x P55 x H22	1






igienici sanitari in ceramica per disabili e terza eta'

152-C1090

STAFFE MOBILI A MANOPOLA



Da utilizzare sul nostro codice 152-C100

 152-C1090	 <i>Bianco</i>	 1
---	--	---



152-C1091

STAFFE MOBILI A GAS



Da utilizzare sul nostro codice 152-C100

 152-C1091	 <i>Bianco con supporti cromo</i>	 1
---	---	---



152-C300

VASO/BIDET DISABILI COMPLETO DI EROGATORE



Vaso/Bidet in ceramica per ambiente bagno disabili. Confezione scatolata.
Coprivaso dedicato nostro articolo 152-D900.

 152-C300-M	 <i>Scarico a Muro</i>	 1
152-C300-P	<i>Scarico a Pavimento</i>	1



152-C400



VASO DISABILI

Vaso in ceramica per ambiente bagno disabili. Confezione scatola.

		
152-C400-M	Scarico a Muro	1
152-C400-P	Scarico a Pavimento	1






152-C4120



VASO SOSPESO PER DISABILI CON APERTURA FRONTALE

Vaso sospeso ergonomico con apertura frontale cm 56.

		
152-C4120	Bianco	1






152-C4125

PARETE ATTREZZATA PER DISABILI COMPLETA DI CASSETTA DI SCARICO

Parete in ABS. Telaio interno in acciaio zincato 3mm. Consigliamo di completare la parete con i seguenti nostri articoli: 243-205 (miscelatore termostatico) + 152-S412 (vaso sospeso) + 110-162(doccetta shut-off). Bianca.



		
152-C4125	HxPxL: 119x19,5x53 cm	1






igienici sanitari in ceramica per disabili e terza eta'

152-C4190

SEDILE WC PER VASO SOSPESO DISABILI LEON



Dimensioni: Lunghezza cm 53,5; Larghezza cm 36,5; Interasse cerniere cm 18. Mod. con cerniere regolabili tipo A. Sedile in legno stabilizzato, colato in poliestere. Cerniere in ottone cromato e viti di fissaggio in acciaio inox.

 152-C4190	 Bianco	 6
---	---	---





152-C4290

STAFFE FISSE



Da utilizzare sul nostro codice 152-C100. Lugh. 35,5 cm.

 152-C4290	 Bianco	 1
---	---	---






152-C4390

STAFFE FISSE PER VASO E MONOBLOCCO SOSPESI



Attacco di fissaggio per wc sospesi disabili cm 80. La staffa è di materiale acciaio zincato spessore 3 mm. Il kit comprende una coppia di staffe, 3 distanziali a 300 mm di interesse, due tiranti doppi, 4 tubetti neri, 4 copridado e tutta la minuteria per assemblare le staffe. La staffa per sanitari sospesi disabili è alta 620 mm profonda 300 mm.

 152-C4390	 -	 1
---	--	---



152-C440



VASO E CASSETTA MONOBLOCCO PER DISABILI

Vaso e Cassetta monoblocco in ceramica. Confezione scatola.

		
152-C440-M	Scarico a Muro	1
152-C440-P	Scarico a Pavimento	1






152-C5091

MECCANISMO CASSETTA DISABILI MONOBLOCCO

Meccanismo di scarico per cassetta disabili.



		
152-C5091	-	1






152-C900

SEDILO WC LEGNO LACCATO BIANCO UNIVERSALE GABRIEL

Coprivaso universale per tutti i vasi disabili, tranne quelli sospesi. Dimensioni: Lunghezza cm 43,3-46; Larghezza cm 37; Interasse cerniere cm 13,3-18,2. Mod. con cerniere regolabili tipo A. Sedile in legno stabilizzato, colato in poliestere. Cerniere in ottone cromato e viti di fissaggio in acciaio inox.



		
152-C900	Bianco	1




152-C901

SEDILE WC PER DISABILI UNIVERSALE ROMEO




Sedile da utilizzare su codice articolo 152-C412 e 152-C400. Dimensioni: Lunghezza cm 44-46,5; Larghezza cm 37; Interasse cerniere cm 14-19. Mod. con cerniere regolabili tipo A. Sedile in legno stabilizzato, colato in poliestere. Cerniere in ottone cromato e viti di fissaggio in acciaio inox.

 152-C901	 <i>Bianco</i>	 1
--	--	---



152-C902

SEDILE WC PER DISABILI UNIVERSALE MATTEO



Sedile in legno mdf. Dimensioni: Lunghezza cm 41-46,5; Larghezza cm 37,5; Interasse cerniere cm 10-20,5. Modello con cerniere regolabili tipo A. Cerniere e viti di fissaggio in acciaio inox.

 152-C902	 <i>Bianco - Cerniere A passanti</i>	 1
--	--	---






152-D900

SEDILE WC PER VASO DIVERSAMENTE ABILI



Dimensioni: Lunghezza cm 45-47; Larghezza cm 38; Interasse cerniere cm 14,5-19,5. Mod. con cerniere regolabili tipo A. Sedile in legno stabilizzato, colato in poliestere. Cerniere in ottone cromato e viti di fissaggio in acciaio inox. Idoneo per vaso codice 152-D400.

 152-D900	 <i>Bianco</i>	 1
--	--	---






152-T100

LAVABO PER TERZA ETA'



Lavabo in ceramica bianco con troppo pieno.

 152-T100-N	 -	 1
--	--	---






152-T300

BIDET PER TERZA ETA'



In ceramica bianco.

 152-T300	 -	 1
--	--	---



152-T400

VASO PER TERZA ETA'



In ceramica bianco.

 152-T400-M	 Scarico a Muro	 1
 152-T400-P	 Scarico a Pavimento	 1






igienici sanitari in ceramica per disabili e terza eta'

152-T900

SEDILE WC PER VASO TERZA ETA'



Dimensioni: Lunghezza cm 47-49; Larghezza cm 37,5; Interasse cerniere 13,5-18,5; cerniere regolabili.

		
152-T900	Bianco Cerniere C espansione	1
152-T900-33	Bianco - Cerniere A passanti	1



152-T902

SEDILE WC IN ABS PER VASO TERZA ETA'



Sedile in ABS per vaso Terza età ns art. 152-T400 (Forma tipo 1- cerniere tipo A) . Dimensioni: Lunghezza cm 48; Larghezza cm 39; Interasse cerniere 12-18; cerniere a barra regolabili.

		
152-T902	Bianco	1



152-T903

SEDILE WC PER VASO TERZA ETA' NEW



Sedile in legno per vaso Terza età ns art. 152-T400 (Forma tipo 4) . Dimensioni: Lunghezza cm 44,5-47; Larghezza cm 37,5; Interasse cerniere 14-19; cerniere regolabili tipo A passanti.

		
152-T903	Bianco Cerniere A passanti	1

