


210-400**CANNA SCARICO W.C. PIEGHEVOLE SENZA ROSONE**

Lunghezza del canotto cm. 25.

210-400-26	Diam. mm. 26	10
210-400-30	Diam. mm. 30	10
210-400-32	Diam. mm. 32	10

**DIANHYDRO®****210-4003****CANNA PIEGHEVOLE SENZA ROSONE L.300**

210-4003-26	Diam. 26	10
210-4003-30	Diam. 30	10
210-4003-32	Diam. 32	10

**DIANHYDRO®****210-401****CANNA SCARICO W.C. DA MT. 1 SENZA ROSONE**

Canotto lunghezza mt. 1

210-401-26	Diam. mm. 26	10
210-401-30	Diam. mm. 30	10
210-401-32	Diam. mm. 32	10

**DIANHYDRO®**

canotti di scarico

210-402**CANNA SCARICO W.C. SENZA ROSONE**

			
210-402-2026	L. 200 mm - D. 26 mm		10
210-402-2030	L. 200 mm - D. 30 mm		10
210-402-2032	L. 200 mm - D. 32 mm		10
210-402-26	L. 250 mm - D. 26 mm		10
210-402-30	L. 250 mm - D. 30 mm		10
210-402-32	L. 250 mm - D. 32 mm		10



210-4023**CANNA SCARICO WC SENZA ROSONE L.300**

			
210-4023-26	Diam. 26		10
210-4023-30	Diam. 30		10
210-4023-32	Diam. 32		10
210-4023-40	Diam. 40		10



210-403**CANNA SCARICO W.C. AD ESSE SENZA ROSONE**

Lunghezza del canotto cm. 30.

			
210-403-26	Diam. mm. 26		10
210-403-30	Diam. mm. 30		10
210-403-32	Diam. mm. 32		10




210-404**CANNA SCARICO W.C. A 45° SENZA ROSONE**

Lunghezza del canotto cm. 25 x 15.

 210-404-30	 <i>Diam. mm. 30</i>	 10
--	--	--

**DIANHYDRO®****210-405****CANNA SCARICO W.C. A 90° SENZA ROSONE**

Lunghezza del canotto cm. 25 Spessore 0,50

 210-405-30	 <i>Diam. mm. 30</i>	 5
 210-405-32	 <i>Diam. mm. 32</i>	 5

**DIANHYDRO®****210-4051****CANNA SCARICO W.C. A 90° SENZA ROSONE A RAGGIO STRETTO**

Diametro tubo mm. 30

 210-4051-1525	 <i>mm 150 x 250</i>	 5
 210-4051-2030	 <i>mm 200 x 300</i>	 5

**DIANHYDRO®**

canotti di scarico

210-4053**CANNA SCARICO WC 90° SENZA ROSONE L.300**

Icona	Modello	Descrizione	Quantità
	210-4053-30	Diam. 30	5
	210-4053-32	Diam. 32	5



DIANHYDRO®

210-406**CANNA SCARICO DIRITTA CON FLANGIA S/
ROSONE**

Lunghezza del canotto cm. 25.

Icona	Modello	Descrizione	Quantità
	210-406-26	Diam. mm. 26	10
	210-406-30	Diam. mm. 30	10
	210-406-32	Diam. mm. 32	10
	210-406-40	Diam. mm. 40	10



DIANHYDRO®

210-4061**CANOTTO CON BATTUTA MAGGIORATA**

Utilizzare il dado ns.codice 210-462-32

Icona	Modello	Descrizione	Quantità
	210-4061-0607	1" 1/4 Diam.26 x 250 mm	10



DIANHYDRO®

210-4063**CANNA DIRITTA CON FLANGIA SENZA DADO
L.300**

		
210-4063-26	Diam. 26	10
210-4063-30	Diam. 30	10
210-4063-32	Diam. 32	10
210-4063-40	Diam. 40	10

**DIANHYDRO®****210-407****GIUNZIONE PER TUBI IN OTTONE CON 2 O-RING**

Giunzione per il collegamento di tubi canotti in ottone, completa di due anelli o-ring.

		
210-407-26	Diam. mm. 26	10
210-407-30	Diam. mm. 30	10
210-407-32	Diam. mm. 32	10
210-407-40	Diam. mm. 40	10

**DIANHYDRO®****210-407R****GIUNZIONE PER TUBI IN OTTONE CON O-RING**

		
210-407R-3226	Diam. 32-26	10
210-407R-4032	Diam. 40-32	10

**DIANHYDRO®**

210-408**PROLUNGA PER TUBI IN OTTONE CON O-RING**

Prolunga per il prolungamento di tubi canotti in ottone, completa di anello o-ring.

Icona	Modello	Descrizione	Quantità
	210-408-26	Diam. mm. 26	10
	210-408-30	Diam. mm. 30	10
	210-408-32	Diam. mm. 32	10


210-X02**CANNA SCARICO WC DIRITTA SENZA ROSONE TIPO LUX**

Canna scarico WC Tipo Lux. Lunghezza cm. 25 Spessore 0,75

Icona	Modello	Descrizione	Quantità
	210-X02-30	Diam. mm. 30	10


210-X04**CANNA SCARICO WC A 45° SENZA ROSONE TIPO LUX**

Canna scarico WC Tipo Lux. Lunghezza cm. 25 Spessore 0,75

Icona	Modello	Descrizione	Quantità
	210-X04-30	Diam. mm. 30	10



210-X05**CANNA SCARICO WC A 90° SENZA ROSONE
TIPO LUX**

Canna scarico WC Tipo Lux. Lunghezza cm. 25 Spessore 0,75

		
210-X05-30	Diam. mm. 30	10



DIANHYDRO®

210-X06**CANNA SCARICO DIRITTA CM 25 C/FLANGIA S/
ROSONE TIPO LUX**

Canna scarico WC Tipo Lux. Lunghezza cm. 25 Spessore 0,75

		
210-X06-26	Diam. mm. 26	10
210-X06-30	Diam. mm. 30	10
210-X06-32	Diam. mm. 32	10



DIANHYDRO®

210-X07**CANNA SCARICO WC DIRITTA CM 30 C/
FLANGIA S/DADO S/ROSONE TIPO LUX**

Canna scarico WC tipo lux. Lunghezza cm. 30 , spessore 0,75

		
210-X07-26	Diam. mm 26	10
210-X07-30	Diam. mm 30	10
210-X07-32	Diam. mm 32	10



DIANHYDRO®

210-430



ROSONE GIGANTE FORO TONDO

Rosone per canotti dritti.

		
210-430-26	Diam. mm. 26	50
210-430-30	Diam. mm. 30	50
210-430-32	Diam. mm. 32	50



210-431



ROSONE GIGANTE FORO OVALE

Rosone per canotti curvi.

		
210-431-30	Diam. mm. 30	25



210-433



ROSETTA ESAGONALE

Rosetta per flessibili prolungati.

		
210-433-03	3/8	25
210-433-04	1/2	25



210-434

ROSONE GIGANTE IN OTTONE DM. ESTERNO

110



Rosone in ottone cromato.

210-434-26	Diam. 26		10
210-434-30	Diam. 30		10
210-434-32	Diam. 32		10



DIANHYDRO

210-438

ROSONE APRIBILE IN OTTONE CROMATO



Permette di inserire il Rosone anche in un momento successivo all'installazione, in quanto è possibile aprirlo e poi richiuderlo.

210-438-03	3/8		50
210-438-04	1/2		50
210-438-12	Diam. 12		1
210-438-14	Diam. 14		1



DIANHYDRO

210-462

DADO PER CODOLO IN OTTONE



Articolo compatibile per ns. cod. 210-406

210-462-26	Diam. 26 x 1"		10
210-462-30	Diam. 30 x 1"1/4		10
210-462-32	Diam. 32 x 1"1/4		10



DIANHYDRO

210-H125



ROSETTA PER RUBINETTO

In acciaio AISI 430.

		
210-H125-0471	Diam. 71 Foro 1/2"	1
210-H125-0571	Diam. 71 Foro 3/4"	1
210-H125-0671	Diam. 71 Foro 1"	1



210-H126



ROSETTA CON TACCA

In acciaio AISI 430.

		
210-H126-0460	Diam. 60 Foro 1/2"	1



210-H127



ROSETTA SCORREVOLE IN ACCIAIO

In acciaio AISI 430.

		
210-H127-0357	Diam. 57 Foro 3/8"	1
210-H127-0457	Diam. 57 Foro 1/2"	1
210-H127-0478	Diam. 78 Foro 1/2"	1





ROSETTA SCORREVOLE IN OTTONE

In ottone.

		
210-H128-0457	Diam. 57 Foro 1/2"	1



210-H129



ROSONE DM 78

In acciaio AISI 430. Altezza 15.

		
210-H129-26	Diam. Est. 78 mm Foro 26 mm	1
210-H129-32	Diam. Est. 78 mm Foro 32 mm	1



210-H132



BORCHIA PER CANOTTO IN ACCIAIO

In acciaio AISI 430.

		
210-H132-026	Diam. Est. 75 mm Foro 26 mm	1
210-H132-030	Diam. Est. 75 mm Foro 30 mm	1
210-H132-032	Diam. Est. 75 mm Foro 32 mm	1



210-X432



ROSETTA CROMATA IN OTTONE TIPO LUX

Rosetta in Ottone Cromato Tipo Lux; diam. est. 58 mm, con leggera bombatura schiacciata

 210-X432-04	 1/2"	 100
---	---	---



211-533



COPPETTA SOTTOLAVABO IN INOX

Diametro esterno 57 mm.

 211-533-10	 Diam. 10 - Diam. Est. 57	 50
 211-533-12	 Diam. 12 - Diam. Est. 57	 50



211-5001

2 PZ CURVETTE SOTTOLAVABO CON ROSONE



 211-5001	 1/2 x 3/8 Diam. 10	 1
--	---	---



211-504



CURVETTA SOTTOLAVABO A 90° COMPLETA E GIREVOLE

 211-504	 1/2 x 3/8 Diam. 10	 2
---	---	---



DIANHYDRO®

211-503



COMPLETO CANNUCCIA IN RAME PER SCALDABAGNO

Cannuccia in rame completa di nipples e rosone. Misure cm. 15 x 25

 211-503	 1/2 x 1/2 Diam. 12	 2
---	---	---




DIANHYDRO®

211-560

NIPPLE BICONO CROMATO PER CANNETTE

Raccordo in ottone per cannette in rame.



 211-560-3310	 3/8 x 3/8 Diam. 10	 10
211-560-3312	3/8 x 3/8 Diam. 12	10
211-560-4310	1/2 x 3/8 Diam. 10	20
211-560-4312	1/2 x 3/8 Diam. 12	10



DIANHYDRO®

raccordi sottolavabo

211-5641**TAPPO OTTONE CON VITE E ROSONE 1/2**

Articolo confezionato.

 211-5641	 1/2	 10
--	--	--



212-602**TAPPO IN GOMMA PER VASCA MISURA MEDIA**

Tappo in gomma nera per vasca con catena lunga cm. 45 a perline cromate.

 212-602-27	 <i>Diam. 27 mm.</i>	 25
212-602-31	<i>Diam. 31 mm.</i>	25
212-602-40	<i>Diam. 40 mm.</i>	25
212-602-44	<i>Diam. 44 mm.</i>	25
212-602-47	<i>Diam. 47 mm.</i>	25



212-603**TAPPO IN GOMMA PER LAVABO MISURA PICCOLA**


Tappo in gomma nera per lavabo con catena lunga cm. 33 a perline cromate.

 212-603	 <i>Diam. 31 mm.</i>	 25
---	--	--





cestelli, tappi e copriforo per lavabo**212-604****TAPPO IN GOMMA PER LAVELLO MISURA GRANDE**

Tappo in gomma nera per lavello con catena lunga cm. 45 a perline cromate.

**DIANHYDRO****212-6040****TAPPO GOMMA NERA CON MANIGLIA E ROSETTA CROMATA****DIANHYDRO****212-606****COPRIFORO PER LAVABO IN OTTONE TIPO PESANTE**

Si utilizza per chiudere i fori del lavabo non utilizzati.

**DIANHYDRO**

cestelli, tappi e copriforo per lavabo

212-6060



COPRIFORO LAVABO TIPO PESANTE DIAMETRO 50

Si utilizza per chiudere i fori del lavabo non utilizzati. Diametro 50; Diametro vite 10

 212-6060-C	 Cromo	 20
--	--	--



212-609



18 PZ ESPOSITORE TAPPI SCATTINO

Basta una lieve pressione per chiuderlo e aprirlo, permettendo così sempre la stessa altezza di apertura, scatta anche in presenza del tappetino in gomma. Modello Universale.

 212-609	 -	 1
---	--	---



212-6091



TAPPO SCATTINO PZ SINGOLO

Basta una lieve pressione per chiuderlo e aprirlo, permettendo così sempre la stessa altezza di apertura, scatta anche in presenza del tappetino in gomma. Modello universale.

 212-6091	 -	 1
--	--	---



212-6101



TAP GRIL PZ SINGOLO

Tappo a griglia. Prodotto brevettato.

 212-6101	 -	 1
--	--	---



DIANHYDRO

212-M140

TAPPO CON MANIGLIA



Colore nero.

 212-M140-38	 <i>Diam. 38,5 mm</i>	 1
212-M140-45	<i>Diam. 45,5 mm</i>	1
212-M140-52	<i>Diam. 52 mm</i>	1



DIANHYDRO

212-M3208

GRIGLIA IN POLIETILENE PER LAVABO



Altezza cm 4,5.

 212-M3208	 <i>Diam. 2,7 - 4,5 cm</i>	 25
---	--	--



DIANHYDRO