



FASCETTA STRINGITUBO W2

Dente pieno, bordi rialzati ed arrotondati. W2: Banda e cassetto in acciaio inox AISI 430. Vite a croce chiave 7 in acciaio zincato. Banda: 9 e 12 mm.

scopri tutte le misure disponibili su portale



DIANHYDRO®

212-622



FASCETTA CARRELLO RIAPRIBILE NASTRO 9 MM

Testa basculante in W2, bordi arrotondati e parte interna liscia. Cassetto con vite ribaltabile. Nastro e cassetto in Aisi 430. Vite in acciaio zincato chiave 7.



212-622-60110



60 - 110 / 9 mm



100



DIANHYDRO®

212-623



COLLARE A BULLONE W2

Per applicazioni gravose che richiedono garanzie di tenuta e durata nel tempo. Indicati per alte pressioni e tubi rinforzati. W2 banda e carter in acciaio inox AISI 430, bullone in acciaio zincato.



212-623-036039



36 - 39 / 21 mm



100

212-623-044047

44 - 47 / 21 mm

100

212-623-048051

48 - 51 / 21 mm

100

212-623-056059

56 - 59 / 21 mm

100

212-623-068073

68 - 73 / 24 mm

50

212-623-074079

74 - 79 / 24 mm

50

212-623-086091

86 - 91 / 24 mm

50

212-623-104112

104 - 112 / 24 mm

50



DIANHYDRO®

212-640



100 PZ FASCETTE DI CABLAGGIO IN NYLON

scopri tutte le misure disponibili su portale



212-636

**PRESA RAPIDA D'ACQUA IN OTTONE PER TUBO
(RUBA ACQUA)**

Confezionato in blister.



212-636-03	3/8		10
212-636-04	1/2		10
212-636-05	3/4		10
212-636-06	1"		10
212-636-07	1"1/4		10
212-636-08	1"1/2		10
212-636-09	2"		10



212-637

COLLARE DI RIPARAZIONE AD UN TIRANTE

Collare ad un tirante per la riparazione temporanea di tutti i tipi di tubazioni ad impiego acqua o gas. Compatibile con acqua potabile, si utilizza per la riparazione di piccole rotture. PN 16 Bar. MOP 6 bar. H. 76 mm

scopri tutte le misure disponibili su portale





PRESA RAPIDA RUBA ACQUA PER TUBO

		
212-6370-04	1/2"	1
212-6370-05	3/4"	1
212-6370-06	1"	1
212-6370-07	1" 1/4	1

