

**220-701**



**FLESSIBILE PER DOCCIA CON ATTACCO CONICO**

Flessibile per doccia in ottone cromato.

220-701-15	mt. 1,50	50
220-701-20	mt. 2,00	50



**DIANHYDRO**

**220-709**



**FLESSIBILE RICAMBIO PER SHUT-OFF**

Flessibile in PVC; dadi ed inserti in Ottone; Misure Attacco: F 1/2 x F 1/2

220-709	cm 120	1



**DIANHYDRO**

**220-7091**



**FLESSIBILE PER IDROSCOPINO**

Flessibile per idroscopino in PVC atossico retinato e ricoperto grigio metallizzato con attacco 1/2" conico - 1/2" conico.

220-7091-080	cm 80	1
220-7091-100	cm 100	1



**DIANHYDRO**

**220-7101**



### FLESSIBILE DOCCIA ANTITORSIONE IN PVC

Flessibile doccia in PVC, lunghezza 150 cm, dado conico e rondella in ottone, tubo interno in PVC. Antitorsione.

Icona	Modello	Descrizione	Quantità
	220-7101-AG	Argento - cm 150	1
	220-7101-BL	Blu - cm 150	1
	220-7101-RO	Rosso magenta - cm 150	1
	220-7101-TR	Trasparente - cm 150	1
	220-7101-VE	Verde mela - cm 150	1



**220-7102**



### FLESSIBILE DOCCIA DORATO 1/2F X 1/2F

Flessibile doccia in ottone dorato 1/2F attacco conico - 1/2F.

Icona	Modello	Descrizione	Quantità
	220-7102-150	cm 150	1



**220-7103**



### FLESSIBILE RICAMBIO PER RUBINETTERIA COLORATA

Flessibile doccia in pvc di colore nero, lunghezza 150 cm. Ideale per rubinetteria di colore nero opaco o nichel spazzolato.

Icona	Modello	Descrizione	Quantità
	220-7103-NE	Nero - cm 150	1



**220-7104**



**FLEX DOCCIA IN ABS**

Tubo per la doccia, 1,5 m, con dadi in ABS. Colore: Nero opaco

 220-7104-NE	 Nero - cm 150		1
---	--	---	---





**DIANHYDRO**

**220-719**

**FLESSIBILE DOCCIA DOPPIA AGGRAFFATURA  
CONICO F 1/2 X F 3/8**



 220-719-150	 cm 150		1
220-719-200	cm 200		1





**DIANHYDRO**

**220-720**

**FLESSIBILE DOCCIA DOPPIA AGGRAFFATURA M  
3/8 X M 3/8**




 220-720-150	 cm 150		1
---	---	---	---



**DIANHYDRO**

**220-721**




**FLESSIBILE DOCCIA DOPPIA AGGRAFFATURA  
1/2 F X 3/8 M**

220-721-120	cm 120	1
220-721-150	cm 150	1



**220-722**



**FLESSIBILE PER MONOFORO DOPPIA  
AGGRAFFATURA F 3/8 X M 15/1**

220-722-150	cm 150	5
220-722-200	cm 200	1



**220-726**



**FLESSIBILE DOCCIA CROMO F 1/2 X FC 1/2**

Flessibile doccia cromo Spiro Flex. Idoneo per Rubinetteria da design, idroscopini, colonne doccia, bordi vasca, pareti doccia.

220-726-060	cm 60	1
220-726-080	cm 80	1
220-726-100	cm 100	1



**220-727**



**FLESSIBILE DOCCIA ARGENTO METALLIZZATO  
 FC 1/2 X FC 1/2**

Flessibile doccia argento metallizzato.

		
220-727-060	cm 60	1
220-727-080	cm 80	1
220-727-100	cm 100	1






**220-790**



**ANGOLO DOCCIA CON ROSONE CROMATO  
 (CURVETTA DOCCIA)**

Per raccordare il flessibile doccia.

		
220-790	M.M. 1/2	10





**220-7903**



**ANGOLO DOCCIA CON ROSONE CROMATO  
 CURVETTA**

Curvetta saliscendi cromata con rosone.

		
220-7903	M.M. 1/2	1



**220-V201**

**TUBO FLESSIBILE PER DOCCIA IN OTTONE**



Materiale: Ottone. Tubo flessibile: A doppia aggraffatura. Attacchi: 1/2". Incluso: raccordo a cono con O-Ring e calotta. Lunghezza tubo flessibile: 150 cm.

 220-V201-150	 Cromo cm 150	 1
--	---	---



**220-W703**

**FLEX DOCCIA DIANFLEX IN ACCIAIO INOX ESTENSIBILE**



Flessibile doccia in acciaio inox estensibile da mt 1,75 a mt 2,30 con ritorno tipo molla. Doppia aggraffatura con attacco conico. Antistrozzamento, se lo piegate non si strozza e non si schiaccia.

 220-W703	 cm 175 - 230	 60
--	---	--






**220-Y03**

**FLEX DOCCIA CON DOPPIA AGGRAFFATURA ATTACCO CONICO**



Flessibile con dadi e cartelle in ottone.

 220-Y03-15	 mt. 1,50	 50
220-Y03-20	mt. 2,00	50



## FLESSIBILE PER RUBINETTI CM. 16






		
221-FFE8-0316	8 x 1 - F. 3/8	10




## 221-FM

FLESSIBILE PER RUBINETTERIE  
MONOCOMANDO

		
221-FM-03100	3/8 cm. 100 Diam. 10	10
221-FM-0330	3/8 cm. 30 Diam. 10	10
221-FM-0340	3/8 cm. 40 Diam. 10	10
221-FM-0350	3/8 cm. 50 Diam. 10	10
221-FM-0370	3/8 cm. 70 Diam. 10	10
221-FM-04100	1/2 cm. 100 Diam. 10	10
221-FM-0430	1/2 cm. 30 Diam. 10	10
221-FM-0440	1/2 cm. 40 Diam. 10	10
221-FM-0450	1/2 cm. 50 Diam. 10	10
221-FM-0470	1/2 cm. 70 Diam. 10	10




## 221-FM8

## FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX DN6 M8X1

Tubo flessibile tracciato Made in Italy in acciaio Inox AISI 304 con interno in gomma alimentare EPDM utilizzato per il collegamento tra la rete idrica e la rubinetteria sanitaria. Pressione d'esercizio: 10 bar. Portata a 3 bar: 19 lit/min. Temperatura d'impiego: -5°C +90°C.



		
221-FM8-0330	F 3/8 cm. 30	25
221-FM8-0340	F 3/8 cm. 40	25
221-FM8-0430	F 1/2 cm. 30	25
221-FM8-0440	F 1/2 cm. 40	25




**221-FM8L****FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX DN6 ML8X1**

Tubo flessibile tracciato Made in Italy in acciaio Inox AISI 304 con interno in gomma alimentare EPDM utilizzato per il collegamento tra la rete idrica e la rubinetteria sanitaria. Pressione d'esercizio: 10 bar. Portata a 3 bar: 19 lit/min. Temperatura d'impiego: -5°C +90°C.






		
221-FM8L-0330	F 3/8 cm. 30	25
221-FM8L-0340	F 3/8 cm. 40	25
221-FM8L-0430	F 1/2 cm. 30	25
221-FM8L-0440	F 1/2 cm. 40	25

**221-FME8****FLESSIBILE PER RUBINETTI CON DOCCETTA  
ESTRAIBILE CM. 16**

		
221-FME8-0316	8 x 1 - M. 3/8	10

**221-FMP****FLESSIBILE INOX PER RUBINETTERIE  
MONOCOMANDO**

Flessibile inox completo di o-ring per monocomandi con DN filetto M12x1 tipo Frattini / Paini. Idoneo anche per Rubinetteria serie Dea.

		
221-FMP-0340	F 3/8 x M 12 cm. 40	25
221-FMP-0440	F 1/2 x M12 cm. 40	25





**221-FMPR****FLESSIBILE INOX PROLUNGATO PER  
RUBINETTERIE MONOFORO**

Flessibile inox completo di o-ring per rubinetteria monoforo.



221-FMPR-0310	F 3/8 cm. 10 Diam. 10		10
221-FMPR-0320	F 3/8 cm. 20 Diam. 10		10
221-FMPR-0330	F 3/8 cm. 30 Diam. 10		10
221-FMPR-0340	F 3/8 cm. 40 Diam. 10		10
221-FMPR-0350	F 3/8 cm. 50 Diam. 10		10
221-FMPR-0420	F 1/2 cm. 20 Diam. 10		10
221-FMPR-0430	F 1/2 cm. 30 Diam. 10		10
221-FMPR-0440	F 1/2 cm. 40 Diam. 10		10
221-FMPR-0450	F 1/2 cm. 50 Diam. 10		10



DIANHYDRO®

**221-FMPRL****FLESSIBILE ACCIAIO INOX DN8 MXL 10X1**

Tubo flessibile trecciato Made in Italy in acciaio Inox AISI 304 con interno in gomma alimentare EPDM utilizzato per il collegamento tra la rete idrica e la rubinetteria sanitaria o cassette WC. Pressione d'esercizio: 10 bar. Portata a 3 bar: 29 lit/min. Temperatura d'impiego -5°C +90°C.



221-FMPRL-0330	MXL 10x1 x F 3/8 cm. 030		25
221-FMPRL-0340	MXL 10x1 x F 3/8 cm. 040		25
221-FMPRL-0430	MXL 10x1 x F 1/2 cm. 030		25
221-FMPRL-0440	MXL 10x1 x F 1/2 cm. 040		25



DIANHYDRO®

**221-FMPRM****FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX DN8 ML 10X1**

Tubo flessibile trecciato Made in Italy in acciaio Inox AISI 304 con interno in gomma alimentare EPDM utilizzato per il collegamento tra la rete idrica e la rubinetteria sanitaria o cassette WC. Pressione d'esercizio: 10 bar. Portata a 3 bar: 29 lit/min. Temperatura d'impiego -5°C +90°C.




221-FMPRM-0330	ML 10x1 x F 3/8 cm. 30		25
221-FMPRM-0340	ML 10x1 x F 3/8 cm. 40		25
221-FMPRM-0430	ML 10x1 x F 1/2 cm. 30		25
221-FMPRM-0440	ML 10x1 x F 1/2 cm. 40		25



DIANHYDRO®

## F221-GIN050

### FLESSIBILE INOX MODELLO GIGANTE CM. 50



Flessibile con treccia in inox a 9 fili.

 F221-GIN050-M34	 MF 3/8 X 1/2	 25
---	---	--





## F221-IN010G

### FLESSIBILE INOX MOD. LUX NORMALE CM. 10 CON TEFLON E GUARNIZIONE



Flessibili cm 10 - DN 10. Mod. Lux normale con anello sul maschio e guarnizione sul lato femmina.

 F221-IN010G-F33	 FF 3/8 X 3/8	10
F221-IN010G-F44	FF 1/2 X 1/2	10
F221-IN010G-M33	MF 3/8 X 3/8	10
F221-IN010G-M44	MF 1/2 X 1/2	10





## F221-IN015G

### FLESSIBILE INOX MOD. LUX NORMALE CM. 15 CON GUARNIZIONE



Flessibili cm 15 - DN 10. Mod. Lux normale con guarnizione.

 F221-IN015G-F33	 FF 3/8x3/8	10
F221-IN015G-F34	FF 3/8x1/2	10
F221-IN015G-F44	FF 1/2x1/2	10
F221-IN015G-M33	MF 3/8x3/8	10
F221-IN015G-M34	MF 3/8x1/2	10
F221-IN015G-M43	MF 1/2x3/8	10
F221-IN015G-M44	MF 1/2x1/2	10



**F221-IN020****FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 20**

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.



F221-IN020-F33	FF 3/8 x 3/8		10
F221-IN020-F43	FF 1/2 x 3/8		10
F221-IN020-F44	FF 1/2 x 1/2		10
F221-IN020-M33	MF 3/8 x 3/8		10
F221-IN020-M34	MF 3/8 x 1/2		10
F221-IN020-M43	MF 1/2 x 3/8		10
F221-IN020-M44	MF 1/2 x 1/2		10



DIANHIDRO®

**F221-IN025****FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 25**

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.



F221-IN025-F33	FF 3/8 x 3/8		10
F221-IN025-F43	FF 1/2 x 3/8		10
F221-IN025-F44	FF 1/2 x 1/2		10
F221-IN025-M33	MF 3/8 x 3/8		10
F221-IN025-M34	MF 3/8 x 1/2		10
F221-IN025-M43	MF 1/2 x 3/8		10
F221-IN025-M44	MF 1/2 x 1/2		10



DIANHIDRO®

**F221-IN030****FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 30**

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.



F221-IN030-F33	FF 3/8 x 3/8		10
F221-IN030-F43	FF 1/2 x 3/8		10
F221-IN030-F44	FF 1/2 x 1/2		10
F221-IN030-M33	MF 3/8 x 3/8		10
F221-IN030-M34	MF 3/8 x 1/2		10
F221-IN030-M43	MF 1/2 x 3/8		10
F221-IN030-M44	MF 1/2 x 1/2		10



DIANHIDRO®

## F221-IN035

### FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 35

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.



Modello	Connessioni	Quantità
F221-IN035-F33	FF 3/8 x 3/8	10
F221-IN035-F43	FF 1/2 x 3/8	10
F221-IN035-F44	FF 1/2 x 1/2	10
F221-IN035-M33	MF 3/8 x 3/8	10
F221-IN035-M34	MF 3/8 x 1/2	10
F221-IN035-M43	MF 1/2 x 3/8	10
F221-IN035-M44	MF 1/2 x 1/2	10



**DIANHYDRO**

## F221-IN040

### FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 40

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.



Modello	Connessioni	Quantità
F221-IN040-F33	FF 3/8 x 3/8	10
F221-IN040-F43	FF 1/2 x 3/8	10
F221-IN040-F44	FF 1/2 x 1/2	10
F221-IN040-M33	MF 3/8 x 3/8	10
F221-IN040-M34	MF 3/8 x 1/2	10
F221-IN040-M43	MF 1/2 x 3/8	10
F221-IN040-M44	MF 1/2 x 1/2	10



**DIANHYDRO**

## F221-IN050

### FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 50

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.



Modello	Connessioni	Quantità
F221-IN050-F33	FF 3/8 x 3/8	10
F221-IN050-F43	FF 1/2 x 3/8	10
F221-IN050-F44	FF 1/2 x 1/2	10
F221-IN050-M33	MF 3/8 x 3/8	10
F221-IN050-M34	MF 3/8 x 1/2	10
F221-IN050-M43	MF 1/2 x 3/8	10
F221-IN050-M44	MF 1/2 x 1/2	10



**DIANHYDRO**

**F221-IN060****FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 60**

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.



F221-IN060-F33	FF 3/8 x 3/8		10
F221-IN060-F43	FF 1/2 x 3/8		10
F221-IN060-F44	FF 1/2 x 1/2		10
F221-IN060-M33	MF 3/8 x 3/8		10
F221-IN060-M34	MF 3/8 x 1/2		10
F221-IN060-M43	MF 1/2 x 3/8		10
F221-IN060-M44	MF 1/2 x 1/2		10


**F221-IN080****FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 80**

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.



F221-IN080-M44	MF 1/2 x 1/2		10


**F221-IN100****FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 100**

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.



F221-IN100-M44	MF 1/2 x 1/2		10
F221-IN100-M55	MF 3/4 x 3/4		10



## F221-IN150

### FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 150



Flessibile con treccia in inox a 7 fili.

 F221-IN150-M44	 MF 1/2 x 1/2	 10
--	---	--



## F221-IP015G

### FLESSIBILE INOX MOD. LUX PROLUNG. CM 15 CON TEFLON E GUARNIZIONE



Flessibili cm. 15 - DN 10. Mod. Lux prolungato, con anello sul maschio e guarnizione sul lato femmina.

 F221-IP015G-M33	 MF 3/8 x 3/8	 10
F221-IP015G-M43	MF 1/2 x 3/8	10
F221-IP015G-M44	MF 1/2 x 1/2	10



## F221-IP020

### FLESSIBILE INOX MODELLO PROLUNGATO CM. 020



 F221-IP020-M44	 MF 1/2 x 1/2	 25
--	---	--



**F221-IP025****FLESSIBILE INOX MODELLO PROLUNGATO CM.****25**

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.

F221-IP025-M33	MF 3/8 x 3/8		25
F221-IP025-M34	MF 3/8 x 1/2		25
F221-IP025-M43	MF 1/2 x 3/8		25
F221-IP025-M44	MF 1/2 x 1/2		25

**DIANHYDRO****F221-IP030****FLESSIBILE INOX MODELLO PROLUNGATO CM.****30**

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.

F221-IP030-M33	MF 3/8 x 3/8		25
F221-IP030-M34	MF 3/8 x 1/2		25
F221-IP030-M43	MF 1/2 x 3/8		25
F221-IP030-M44	MF 1/2 x 1/2		25

**DIANHYDRO****F221-IP035****FLESSIBILE INOX MODELLO PROLUNGATO CM.****35**

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.

F221-IP035-M33	MF 3/8 x 3/8		25
F221-IP035-M34	MF 3/8 x 1/2		25
F221-IP035-M43	MF 1/2 x 3/8		25
F221-IP035-M44	MF 1/2 x 1/2		25

**DIANHYDRO**

## F221-IP040

### FLESSIBILE INOX MODELLO PROLUNGATO CM. 40



Flessibile con treccia in inox a 7 fili.

Icona	Modello	Specifiche	Prezzo
	F221-IP040-M33	MF 3/8 x 3/8	25
	F221-IP040-M34	MF 3/8 x 1/2	25
	F221-IP040-M43	MF 1/2 x 3/8	25
	F221-IP040-M44	MF 1/2 x 1/2	25



## F221-IP050

### FLESSIBILE INOX MODELLO PROLUNGATO CM. 50



Flessibile con treccia in inox a 7 fili.

Icona	Modello	Specifiche	Prezzo
	F221-IP050-M33	MF 3/8 x 3/8	25
	F221-IP050-M34	MF 3/8 x 1/2	25
	F221-IP050-M43	MF 1/2 x 3/8	25
	F221-IP050-M44	MF 1/2 x 1/2	25



## F221-IP060

### FLESSIBILE INOX MODELLO PROLUNGATO CM. 60



Flessibile con treccia in inox a 7 fili.

Icona	Modello	Specifiche	Prezzo
	F221-IP060-M43	MF 1/2 x 3/8	25
	F221-IP060-M44	MF 1/2 x 1/2	25






**222-850**



### SUPPORTO PER DOCCIA DUPLEX AD INCASSO

Supporto per alloggiamento di doccette duplex.




**DIANHYDRO**

**222-851**



### SUPPORTO PER DOCCIA DUPLEX ESTERNO

Supporto per alloggiamento di doccette duplex.




**DIANHYDRO**

**222-8512**



### SUPPORTO A MURO PER DOCCIA DUPLEX

Diametro rosone 6,3 cm. Profondità 7,2 cm.



**DIANHYDRO**


**supporti per doccette**

**222-852**

**SUPPORTO DOCCIA DUPLEX IN ABS CON FORCELLA BIUSO**



Adatto per flessibili con supporto conico.

 222-852	 Cromo	 1
---	--	---



**222-8521**

**SUPPORTO DOCCIA DUPLEX IN OTTONE**



 222-8521	 Cromo	 1
--	--	---






**222-853**

**CURVETTA FISSA PER DOCCETTA**



Curva per doccette rette.




 222-853	 1/2 x 1/2	 500
---	--	---



**222-8531**



### CURVA CROMATA PER DOCCETTE

 222-8531	 1/2 x 1/2	 1
--	--	---





**DIANHYDRO**

**222-854**

### SUPPORTO A MURO PER DOCCIA PESANTE IN OTTONE



Supporto a muro in ottone.

 222-854	 -	 1
---	--	---









**DIANHYDRO**

**222-85401**

### PRESA ACQUA PIATTA TONDA



Preso acqua piatta tipo rotondo. Diam. 57,5 mm. Attacchi 1/2" M. Disponibile in versioni cromo e nero opaco.

 222-85401-CR	 Cromo	 1
 222-85401-NO	 Nero Opaco	 1




**DIANHYDRO**



**222-85402**

**PRESA ACQUA QUADRA**



Preso acqua tipo quadra, completa di rosone. Attacchi 1/2" M. Disponibile in versione cromo e nero opaco.

		
222-85402-CR	Cromo	1
222-85402-NO	Nero Opaco	1



**222-85403**

**PRESA ACQUA TONDA**



Preso acqua tipo tonda, completa di rosone. Attacchi 1/2" M. Disponibile in versione cromo e nero opaco.

		
222-85403-CR	Cromo	1
222-85403-NO	Nero Opaco	1



**222-85410**

**PRESA ACQUA QUADRA CON SUPPORTO DOCCIA E ARRESTO**



Preso acqua tipo quadra completa di supporto doccetta ed arresto. Attacchi 1/2" M. Disponibile in versioni cromo e nero opaco.

		
222-85410-CR	Cromo	1
222-85410-NO	Nero Opaco	1



**222-85430**



**PRESA ACQUA TONDA CON SUPPORTO DOCCIA**

Pres a acqua tipo tonda, completa di supporto doccetta. Disponibile in versione cromo e nero opaco.

222-85430-CR	Cromo		1
222-85430-NO	Nero Opaco		1



**222-85432**



**PRESA ACQUA QUADRA CON SUPPORTO DOCCIA**

Pres a acqua tipo quadra, completa di supporto doccetta. Attacchi 1/2M. Disponibile in versione cromo e nero opaco.

222-85432-CR	Cromo		1
222-85432-NO	Nero Opaco		1



**222-85433**



**PRESA ACQUA TONDA CON SUPPORTO DOCCIA E ROSETTA**

Attacco doccia con rosetta e supporto design Tondo. Attacchi 1/2M.


222-85433	Cromo		1





**supporti per doccette**

**222-85434**

**PRESA ACQUA QUADRA CON SUPPORTO DOCCIA E ROSETTA**



Attacco doccia con rosetta e supporto design Quadro. Attacchi 1/2M.

 222-85434	 <i>Cromo</i>	 1
---	---	---



**222-85440**

**PRESA ACQUA TONDA CON SUPPORTO DOCCIA E ARRESTO**



Pres a acqua tipo tonda, completa di supporto doccetta ed arresto. Attacchi 1/2 M. Disponibile in versione cromo e nero opaco.

 222-85440-CR	 <i>Cromo</i>	 1
222-85440-NO	<i>Nero Opaco</i>	1





**222-856**

**SUPPORTO DOCCIA DUPLEX "A" TYPE**



Supporto in ABS.

 222-856	 <i>Cromo</i>	 1
---	---	---




**222-857**



### SUPPORTO DOCCIA DUPLEX "B" TYPE

Supporto in ABS.

 222-857	 Cromo	 1
---	--	---






**DIANHYDRO**

**222-8661**

### SUPPORTO DOCCETTA C/FISSAGGIO A VITE



Supporto a muro per doccetta, compreso di viti di fissaggio.

 222-8661-NE	 Nero	 1
---	---	---



**DIANHYDRO**