




rubinetteria sanitaria a leva clinica

242-194**LEVA CLINICA DIAMETRO 40**




Adatta alle ns/rubinetterie monocomando con cartuccia universale dal Diam. 40; serie Diamon, Astro, Epic, Surf, Maxima, Kappa, Lexus, Class, Estella, Ines e per i monocomandi serie Como, Genova, Palermo, Bari.

		
242-194	Diam. 40	2
242-194-S	Diam. 40 S-Brico	1

**242-197****GRANO PER FISSAGGIO LEVA CLINICA**

		
242-197	-	1

**242-198****PLACCHETTA INDICATORE ROSSO/BLU**

		
242-198	D. 9	1






miscelatori termostatici

243-200

MISCELATORE TERMOSTATICO SOTTOBOILER PESANTE




Completo di raccordi.

 243-200	 -	 1
---	---	---





243-201

MISCELATORE TERMOSTATICO SOTTOBOILER TIPO LEGGERO



Completo di raccordi

 243-201	 -	 1
---	---	---





243-205

MISCELATORE DOCCIA TERMOSTATICO SENZA KIT



Questo miscelatore è dotato di un sistema di sicurezza tarato a 38° C e solo sbloccando questo dispositivo è possibile ottenere una temperatura dell'acqua più elevata.

 243-205	 Cromo	 1
---	---	---



243-206

MISCELATORE TERMOSTATICO VASCA ESTERNO MOD. JANE

Miscelatore termostatico esterno per vasca completo di kit doccia composto da doccetta, flessibile e supporto a muro. Temperatura massima 50°C. Pressione massima 3,5 bar.



243-207

MISCELATORE TERMOSTATICO DOCCIA ESTERNO MOD. JOE

Miscelatore termostatico esterno per doccia completo di kit doccia composto da doccetta, flessibile e supporto a muro. Temperatura massima 50°C, pressione massima 3,5 bar.

