




tubo in polietilene per acqua ed altri usi**330-BD06****TUBO IN POLIETILENE PN 6 BASSA DENSITA' (PEBD)**

Tubi per condotte di fluidi in pressione. Prezzo al mt.

		
330-BD06-016	Diam. 16	300
330-BD06-020	Diam. 20	200
330-BD06-025	Diam. 25	100
330-BD06-032	Diam. 32	100
330-BD06-040	Diam. 40	100
330-BD06-050	Diam. 50	100
330-BD06-063	Diam. 63	100



**330-BD10****TUBO IN POLIETILENE PN 10 BASSA DENSITA' (PEBD)**

Tubi per condotte di fluidi in pressione. Prezzo al mt.

		
330-BD10-020	Diam. 20	200
330-BD10-025	Diam. 25	100
330-BD10-032	Diam. 32	100
330-BD10-040	Diam. 40	100
330-BD10-050	Diam. 50	100

**330-HD10****TUBO IN POLIETILENE PN 10 ALTA DENSITA' (PE100)**




Tubo in polietilene Alta Densità colore nero. Norma UNI 10910-PE100. Per condotte di fluidi in pressione corrispondenti alla circolare ministero sanità n°102/1978. Prezzo indicato al mt.

		
330-HD10-025	Diam. 25	100
330-HD10-032	Diam. 32	100
330-HD10-040	Diam. 40	100
330-HD10-050	Diam. 50 x 3,0	100
330-HD10-063	Diam. 63 x 3,8	100



tubo in polietilene per acqua ed altri usi**330-HD16****TUBO IN POLIETILENE PN 16 ALTA DENSITA' (PE100)**

Tubo in polietilene Alta Densità colore nero . Norma UNI 10910-PE100. Per condotte di fluidi in pressione corrispondenti alla circolare ministero sanità n°102/1978. Prezzo indicato al mt.

			
330-HD16-020	Diam. 20 x 2,0		100
330-HD16-025	Diam. 25 x 2,3		100
330-HD16-032	Diam. 32 x 3,0		100
330-HD16-040	Diam. 40 x 3,7		100
330-HD16-050	Diam. 50 x 4,6		100
330-HD16-063	Diam. 63 x 5,8		100


**330-HD25****TUBO IN POLIETILENE PN 25 ALTA DENSITA' (PE100)**




Tubo in polietilene Alta Densità colore nero . Norma UNI 10910-PE100. Per condotte di fluidi in pressione corrispondenti alla circolare ministero sanità n°102/1978. Prezzo indicato al mt.

			
330-HD25-020	Diam. 20 x 3,0		100
330-HD25-025	Diam. 25 x 3,5		100
330-HD25-032	Diam. 32 x 4,4		100
330-HD25-040	Diam. 40		100
330-HD25-050	Diam. 50		100
330-HD25-063	Diam. 63		100


**330-HDB16****TUBO IN POLIETILENE PN 16 ALTA DENSITA' IN BARRE DA MT.6 (PE100)**

Tubo in Polietilene Alta Densità, colore nero/ riga azzurra, per condotte di fluidi in pressione. Norma UNI EN 12201 - PE 100. Norma UNI EN 15494. A marchio IIP. Prezzo indicato al mt. PRODOTTO NON SPEDIBILE CON CORRIERE NAZIONALE. CONTATTARE LAZIENDA PER INFO COSTI TRASPORTO.




			
330-HDB16-063	Diam. 63		6
330-HDB16-075	Diam. 75		6
330-HDB16-090	Diam. 90		6
330-HDB16-110	Diam. 110		6



tubo in polietilene per acqua ed altri usi**330-LSAS****TUBO SPIRALATO ALIMENTARE BIANCO**

Tubo spiralato in PE con spirale in PE rigido anidride. Per impieghi nel settore industriale, agricolo e per il passaggio dei liquidi alimentari (impieghi leggeri). Idoneo al passaggio di liquidi alimentari in conformità alla normativa CE 2007/19 per i simulanti A, B e C. Esente da ftalati. Alta flessibilità.

Icona	Modello	Descrizione	Prezzo
	330-LSAS-020	Diam. 20	25
	330-LSAS-025	Diam. 25	25
	330-LSAS-030	Diam. 30	25
	330-LSAS-035	Diam. 35	25
	330-LSAS-040	Diam. 40	25
	330-LSAS-050	Diam. 50	25
	330-LSAS-060	Diam. 60	25
	330-LSAS-080	Diam. 80	25

**330-LSSG****TUBO SPIRALATO ALIMENTARE GIALLO**

Tubo spiralato in PE con spirale in PE rigido anidride. Per impieghi nel settore industriale, agricolo e per il passaggio dei liquidi alimentari (impieghi medi). Idoneo al passaggio di liquidi alimentari in conformità alla normativa CE 2007/19 per i simulanti A, B e C. Esente da ftalati. Alta flessibilità.

Icona	Modello	Descrizione	Prezzo
	330-LSSG-020	Diam. 20	50
	330-LSSG-025	Diam. 25	50
	330-LSSG-030	Diam. 30	50
	330-LSSG-035	Diam. 35	50
	330-LSSG-040	Diam. 40	50
	330-LSSG-050	Diam. 50	50
	330-LSSG-060	Diam. 60	50
	330-LSSG-080	Diam. 80	25

**330-UCD****CAVIDOTTO DOPPIA PARETE DRENAGGIO**

Il tubo per drenaggio EMPDREN è un prodotto in polietilene ad alta densità, indicato per il drenaggio dei terreni agricoli, per uso civile e per la raccolta di percolato. Ottima resistenza meccanica; Parete interna liscia che facilita lo scorrimento dei fluidi; Manicotto di giunzione a corredo. Colore Nero. Prezzo indicato al Mt.

Icona	Modello	Descrizione	Prezzo
	330-UCD-110	Diam. 110	50
	330-UCD-125	Diam. 125	50
	330-UCD-160	Diam. 160	50
	330-UCD-200	Diam. 200	25



tubo in polietilene per acqua ed altri usi**330-UTC****TUBO POLIETILENE CORRUGATO DOPPIA PARETE**

Icona	Modello	Descrizione	Quantità
	330-UTC-040	Diam. 40	50
	330-UTC-050	Diam. 50	50
	330-UTC-063	Diam. 63	50
	330-UTC-075	Diam. 75	50
	330-UTC-090	Diam. 90	50
	330-UTC-110	Diam. 110	50
	330-UTC-125	Diam. 125	50
	330-UTC-160	Diam. 160	50

**330-UTCB****TUBO POLIETILENE CORRUGATO DOPPIA PARETE BLU**

Tubo in polietilene corrugato compreso di manicotto per la protezione dei cavi nelle installazioni elettriche e di telecomunicazioni interrato. Garanzia 18 mesi dalla data di produzione. Colore blu. Prezzo indicato al metro.

Icona	Modello	Descrizione	Quantità
	330-UTCB-063	Diam. 63	50
	330-UTCB-125	Diam. 125	50

**330-UTF****TUBO CORRUGATO NERO TF**

Tubo protettivo isolante corrugato pieghevole, senza tirafilo. Ideale nelle installazioni elettriche in cui non è richiesto l'impiego di materiali a bassa emissione di fumi e comunque non adatto per uso con cemento liquido. Materia prima: PVC. Classificazione in conformità agli standard 3321. Certificazioni: CE - IMQ - VDE. Normative EN 61386.1 - EN 61386.22. Prezzo indicato al mt.

Icona	Modello	Descrizione	Quantità
	330-UTF-20100	Diam. 20 x 100 mt	100
	330-UTF-25050	Diam. 25 x 50 mt	50
	330-UTF-32025	Diam. 32 x 25 mt	25



tubo in polietilene per gas**330-TPG****TUBO IN POLIETILENE PER GAS MOD. S5 (PE/A PE/B)**

Tubi (PE-AD-MD) per condotte interrate per distribuzione di gas combustibili. Convogliamento di gas combustibile conforme alle norme UNI-ISO 4437 TIPO 316 conforme al D.M. del 24 novembre 1984 e successive modifiche e/o integrazioni. Prezzo al mt.

Icona	Modello	Descrizione	Prezzo
	330-TPG-020	Diam. 20	100
	330-TPG-040	Diam. 40	100

**330-TPGE****TUBO IN POLIETILENE PER GAS MOD. S5 (PE 100)**

Tubi (PE-AD-MD) per condotte interrate per distribuzione di gas combustibili. Convogliamento di gas combustibile conforme alle norme UNI-ISO 4437 TIPO 316 conforme al D.M. del 24 novembre 1984 e successive modifiche e/o integrazioni. Prezzo al mt.

Icona	Modello	Descrizione	Prezzo
	330-TPGE-025	Diam. 25	100
	330-TPGE-032	Diam. 32	100

**333-021****RACCORDO MASCHIO DIANFLEX PER POLIETILENE**

Icona	Modello	Descrizione	Prezzo
	333-021-0416	1/2 x 16 Blu	30
	333-021-0420	1/2 x 20	20
	333-021-0425	1/2 x 25	20
	333-021-0432	1/2 x 32	15
	333-021-0520	3/4 x 20	20
	333-021-0525	3/4 x 25	20
	333-021-0532	3/4 x 32	15
	333-021-0625	1" x 25	20
	333-021-0632	1" x 32	15
	333-021-0640	1" x 40	5
	333-021-0732	1"1/4 x 32	15
	333-021-0740	1"1/4 x 40	5
	333-021-0850	1"1/2 x 50	5
	333-021-0963	2" x 63	5
	333-021-1175	2"1/2 x 75 Blu	1
	333-021-1290	3" x 90 Blu	1



raccordi per polietilene dianflex

333-031



RACCORDO FEMMINA DIANFLEX PER POLIETILENE

333-031-0416	1/2 x 16 Blu		30
333-031-0420	1/2 x 20		20
333-031-0425	1/2 x 25		20
333-031-0432	1/2 x 32		15
333-031-0520	3/4 x 20		20
333-031-0525	3/4 x 25		20
333-031-0532	3/4 x 32		15
333-031-0625	1" x 25		20
333-031-0632	1" x 32		15
333-031-0640	1" x 40		5
333-031-0732	1"1/4 x 32		15
333-031-0740	1"1/4 x 40		5
333-031-0850	1"1/2 x 50		5
333-031-0963	2" x 63		5
333-031-1175	2"1/2 x 75 Blu		1
333-031-1290	3" x 90 Blu		1



333-041



MANICOTTO DIANFLEX RACCORDO PER POLIETILENE

333-041-16	Diam. 16 Blu		30
333-041-20	Diam. 20		20
333-041-25	Diam. 25		20
333-041-32	Diam. 32		15
333-041-40	Diam. 40		5
333-041-50	Diam. 50		5
333-041-63	Diam. 63		5
333-041-75	Diam. 75 Blu		1
333-041-90	Diam. 90 Blu		1



333-051



MANICOTTO RIDOTTO DIANFLEX RACCORDO PER POLIETILENE

333-051-2016	20 x 16		20
333-051-2520	25 X 20		20
333-051-3225	32 x 25		15
333-051-4032	40 x 32		5
333-051-5040	50 x 40		5
333-051-7563	75 x 63		1
333-051-9063	90 x 63		1
333-051-9075	90 x 75		1





TEE A 90° DIANFLEX RACCORDO PER POLIETILENE

Articolo	Descrizione	Quantità
333-061-16	Diam. 16 Blu	30
333-061-20	Diam. 20	20
333-061-25	Diam. 25	20
333-061-32	Diam. 32	15
333-061-40	Diam. 40	5
333-061-50	Diam. 50	5
333-061-63	Diam. 63	5
333-061-75	Diam. 75 Blu	1
333-061-90	Diam. 90 Blu	1



DIANHYDRO®



90° C/DERIVAZIONE FEMMINA DIANFLEX RACCORDO PER POLIETILENE

Articolo	Descrizione	Quantità
333-071-0416	1/2 x 16 Blu	30
333-071-0420	1/2 x 20	20
333-071-0425	1/2 x 25	20
333-071-0432	1/2 x 32	15
333-071-0520	3/4 x 20	20
333-071-0525	3/4 x 25	20
333-071-0532	3/4 x 32	15
333-071-0632	1" x 32	15
333-071-0640	1" x 40	5
333-071-0740	1"1/4 x 40	5
333-071-0850	1"1/2 x 50	5
333-071-0963	2" x 63	5
333-071-1175	2"1/2 x 75 Blu	1
333-071-1290	3" x 90 Blu	1



DIANHYDRO®

TEE RIDOTTO A 90° DIANFLEX RACCORDO PER POLIETILENE



Articolo	Descrizione	Quantità
333-075-2016	20 x 16 x 20	20
333-075-2520	25 x 20 x 25	20
333-075-3225	32 x 25 x 32	15
333-075-4032	40 x 32 x 40	5
333-075-5040	50 x 40 x 50	5



DIANHYDRO®

raccordi per polietilene dianflex

333-090

TEE MASCHIO A 90° DIANFLEX RACCORDO PER POLIETILENE



333-090-0420	20 x 1/2" x 20		20
333-090-0425	25 x 1/2" x 25		15
333-090-0432	32 x 1/2" x 32		15
333-090-0525	25 x 3/4" x 25		20
333-090-0532	32 x 3/4" x 32		15
333-090-0632	32 x 1" x 32		15
333-090-0640	40 x 1" x 40		5



DIANHYDRO®

333-091

GOMITO A 90° DIANFLEX RACCORDO PER POLIETILENE



333-091-16	Diam. 16 Blu		30
333-091-20	Diam. 20		20
333-091-25	Diam. 25		20
333-091-32	Diam. 32		15
333-091-40	Diam. 40		5
333-091-50	Diam. 50		5
333-091-63	Diam. 63		5
333-091-75	Diam. 75 Blu		1
333-091-90	Diam. 90 Blu		1



DIANHYDRO®

333-101

GOMITO A 90° C/DERIVAZIONE FEMMINA DIANFLEX RACCORDO PER POLIETILENE



333-101-0416	1/2 x 16 Blu		30
333-101-0420	1/2 x 20		20
333-101-0425	1/2 x 25		20
333-101-0432	1/2 x 32		15
333-101-0520	3/4 x 20		20
333-101-0525	3/4 x 25		20
333-101-0532	3/4 x 32		15
333-101-0625	1" x 25		20
333-101-0632	1" x 32		15
333-101-0732	1"1/4 x 32		15
333-101-0740	1"1/4 x 40		5
333-101-0850	1"1/2 x 50		5
333-101-0963	2" x 63		5
333-101-1175	2"1/2 x 75 Blu		1
333-101-1290	3" x 90 Blu		1



DIANHYDRO®

333-103

GOMITO A 90° C/DERIVAZIONE MASCHIO
DIANFLEX RACCORDO PER POLIETILENE

333-103-0416	1/2 x 16 Blu		30
333-103-0420	1/2 x 20		20
333-103-0425	1/2 x 25		20
333-103-0432	1/2 x 32		15
333-103-0520	3/4 x 20		20
333-103-0525	3/4 x 25		20
333-103-0532	3/4 x 32		15
333-103-0625	1" x 25		20
333-103-0632	1" x 32		15
333-103-0732	1"1/4 x 32		15
333-103-0740	1"1/4 x 40		5
333-103-0850	1"1/2 x 50		5
333-103-0963	2" x 63		5
333-103-1175	2"1/2 x 75 Blu		1
333-103-1290	3" x 90 Blu		1



DIANHYDRO



333-104

TAPPO FINE LINEA DIANFLEX RACCORDO PER
POLIETILENE

333-104-16	Diam. 16 Blu		30
333-104-20	Diam. 20		20
333-104-25	Diam. 25		20
333-104-32	Diam. 32		15
333-104-40	Diam. 40		5
333-104-50	Diam. 50		5
333-104-63	Diam. 63		5
333-104-75	Diam. 75 Blu		1
333-104-90	Diam. 90 Blu		1



DIANHYDRO

