

**GOMITO FF ZINCATO**

Raccorderia zincata.

Icona	Dimensione	Icona	Quantità
	341-090-03	3/8	10
	341-090-04	1/2	10
	341-090-05	3/4	10
	341-090-06	1"	10
	341-090-07	1"1/4	1
	341-090-08	1"1/2	1
	341-090-09	2"	1
	341-090-11	2"1/2	1
	341-090-12	3"	1



DIANHYDRO®

**GOMITO MF ZINCATO**

Raccorderia zincata.

Icona	Dimensione	Icona	Quantità
	341-092-03	3/8	10
	341-092-04	1/2	10
	341-092-05	3/4	10
	341-092-06	1"	10
	341-092-07	1"1/4	1
	341-092-08	1"1/2	1
	341-092-09	2"	1
	341-092-11	2"1/2	1
	341-092-12	3"	1



DIANHYDRO®

**GOMITO CON BOCCHETTONE A 90° SEDE PIANA
M/F**

Raccorderia zincata.

Icona	Dimensione	Icona	Quantità
	341-097-04	1/2	10
	341-097-05	3/4	10
	341-097-06	1"	10
	341-097-07	1"1/4	1
	341-097-08	1"1/2	1
	341-097-09	2"	1



DIANHYDRO®

raccorderia zincata in ghisa

341-120



GOMITO ZINCATO 45° FF

Raccorderia zincata.

Icona	Icona	Icona	
341-120-04	1/2		10
341-120-05	3/4		10
341-120-06	1"		10



341-130



TEE ZINCATA

Raccorderia zincata.

Icona	Icona	Icona	
341-130-03	3/8		10
341-130-04	1/2		10
341-130-05	3/4		10
341-130-06	1"		10
341-130-07	1"1/4		1
341-130-08	1"1/2		1
341-130-09	2"		1
341-130-11	2"1/2		1
341-130-12	3"		1



341-130R



TEE RIDOTTA ZINCATA

Icona	Icona	Icona	
341-130R-0405	1/2 x 3/4		10
341-130R-0504	3/4 x 1/2		10
341-130R-0506	3/4 x 1"		10
341-130R-0604	1" x 1/2		10
341-130R-0605	1" x 3/4		10
341-130R-0704	1"1/4 x 1/2		1
341-130R-0705	1"1/4 x 3/4		1
341-130R-0706	1"1/4 x 1"		1
341-130R-0804	1"1/2 x 1/2		1
341-130R-0805	1"1/2 x 3/4		1
341-130R-0806	1"1/2 x 1"		1
341-130R-0904	2" x 1/2		1
341-130R-0905	2" x 3/4"		1
341-130R-0906	2" x 1"		1
341-130R-0907	2" x 1"1/4		1
341-130R-0908	2" x 1"1/2		1





MANICOTTO RIDOTTO ZINCATO FF

341-240-0403	1/2 x 3/8		10
341-240-0504	3/4 x 1/2		10
341-240-0604	1 x 1/2		10
341-240-0605	1 x 3/4		10
341-240-0705	1"1/4 x 3/4		1
341-240-0706	1"1/4 x 1		1
341-240-0806	1"1/2 x 1		1
341-240-0807	1"1/2 x 1"1/4		1
341-240-0906	2 x 1		1
341-240-0907	2 x 1"1/4		1
341-240-1209	3 x 2		1



DIANHYDRO®



RIDUZIONE MF ZINCATO

341-241-0403	1/2 x 3/8		10
341-241-0504	3/4 x 1/2		10
341-241-0604	1" x 1/2		10
341-241-0605	1" x 3/4		10
341-241-0704	1"1/4 x 1/2		1
341-241-0705	1"1/4 x 3/4		1
341-241-0706	1"1/4 x 1"		1
341-241-0804	1"1/2 x 1/2		1
341-241-0805	1"1/2 x 3/4		1
341-241-0807	1"1/2 x 1"1/4		1
341-241-0904	2" x 1/2		1



DIANHYDRO®



NIPPLE RIDOTTO ZINCATO MM

341-245-0403	1/2 x 3/8		10
341-245-0504	3/4 x 1/2		10
341-245-0604	1" x 1/2		10
341-245-0605	1" x 3/4		10
341-245-0704	1"1/4 x 1/2		1
341-245-0705	1"1/4 x 3/4		1
341-245-0706	1"1/4 x 1"		1
341-245-0805	1"1/2 x 3/4		1
341-245-0806	1"1/2 x 1"		1
341-245-0905	2" x 3/4"		1
341-245-0906	2" x 1"		1
341-245-0907	2" x 1"1/4		1
341-245-0908	2" x 1"1/2		1
341-245-1109	2"1/2 x 2"		1
341-245-1209	3" x 2"		1



DIANHYDRO®

raccorderia zincata in ghisa

341-246



MANICOTTO RIDOTTO ZINCATO MF

341-246-0403	1/2 x 3/8		10
341-246-0504	3/4 x 1/2		10
341-246-0604	1" x 1/2		10
341-246-0605	1" x 3/4		10
341-246-0704	1"1/4 x 1/2		1
341-246-0705	1"1/4 x 3/4		1
341-246-0805	1"1/2 x 3/4		1
341-246-0806	1"1/2 x 1"		1
341-246-0807	1"1/2 x 1"1/4		1
341-246-0906	2" x 1"		1
341-246-0907	2" x 1"1/4		1
341-246-1209	3" x 2"		1



341-270



MANICOTTO ZINCATO

Raccorderia zincata.

341-270-03	3/8		10
341-270-04	1/2		10
341-270-05	3/4		10
341-270-06	1"		10
341-270-07	1"1/4		1
341-270-08	1"1/2		1
341-270-09	2"		1
341-270-11	2"1/2		1
341-270-12	3"		1



341-280



NIPPLE ZINCATO

Raccorderia zincata.

341-280-03	3/8		10
341-280-04	1/2		10
341-280-05	3/4		10
341-280-06	1"		10
341-280-07	1"1/4		1
341-280-08	1"1/2		1
341-280-09	2"		1
341-280-11	2" 1/2		1
341-280-12	3"		1



raccorderia zincata in ghisa

341-290



TAPPO MASCHIO ZINCATO

Raccorderia zincata.

Icona	Dimensione	Quantità	
	341-290-03	3/8	10
	341-290-04	1/2	10
	341-290-05	3/4	10
	341-290-06	1"	10
	341-290-07	1"1/4	1
	341-290-08	1"1/2	1
	341-290-09	2"	1
	341-290-11	2"1/2	1
	341-290-12	3"	1



341-300



CALOTTA ESAGONALE ZINCATO

Raccorderia zincata.

Icona	Dimensione	Quantità	
	341-300-03	3/8	10
	341-300-04	1/2	10
	341-300-05	3/4	10
	341-300-06	1"	10
	341-300-07	1"1/4	1
	341-300-08	1"1/2	1
	341-300-09	2"	1
	341-300-11	2"1/2	1
	341-300-12	3"	1



341-340



BOCCHETTONE ZINCATO

Raccorderia zincata con sede conica.

Icona	Dimensione	Quantità	
	341-340-04	1/2	10
	341-340-05	3/4	10
	341-340-06	1"	10
	341-340-07	1"1/4	10
	341-340-08	1"1/2	10
	341-340-09	2"	1






raccorderia zincata in ghisa

341-341



BOCCHETTONE A SEDE CONICA ZINCATO MF

Raccorderia zincata.

			
341-341-03	3/8		10
341-341-04	1/2		10
341-341-05	3/4		10
341-341-06	1"		10
341-341-07	1"1/4		1
341-341-08	1"1/2		1
341-341-09	2"		1






DIANHYDRO®

341-529



MANICOTTO MF

Raccorderia zincata.

			
341-529-03	3/8		10
341-529-04	1/2		10
341-529-05	3/4		10
341-529-06	1"		10
341-529-07	1"1/4		1
341-529-08	1"1/2		1
341-529-09	2"		1






DIANHYDRO®

341-7115

RACCORDO A COMPRESSIONE IN GHISA PER
TUBI IN ACCIAIO TIPO A

Raccordo a compressione con filettatura maschio, completo di ghiera antisfilamento. Per tubi in acciaio. Applicazioni: Acqua, Gas (tubazioni esterne agli edifici) aria compressa, olii per riscaldamento. Temperatura: acqua potabile: fino a 25°C, acqua per riscaldamento: fino a 80°C, Gas da -20 a +60°C e oli fino a 40°C.

			
341-7115-04	1/2 X 21,3 mm		1
341-7115-05	3/4 X 26,9 mm		1
341-7115-06	1" X 33,7 mm		1
341-7115-07	1"1/4 X 42,4 mm		1
341-7115-08	1"1/2 X 48,3 mm		1
341-7115-09	2" X 60,3 mm		1



DIANHYDRO®

341-7122

RACCORDO A COMPRESSIONE IN GHISA PER TUBI IN ACCIAIO TIPO AF

Raccordo a compressione con filettatura maschio, completo di ghiera antisfilamento. Per tubi in acciaio. Applicazioni: Acqua, Gas (tubazioni esterne agli edifici) aria compressa. Temperatura: acqua potabile: fino a 25°C, acqua per riscaldamento: fino a 80°C, Gas da -20 a +60°C.

Icona	Modello	Dimensione	Quantità
	341-7122-11	2" X 76,1 mm	1
	341-7122-12	3" X 88,9 mm	1
	341-7122-15	4" X 114,3 mm	1


341-7260

MORSETTO DI RIPARAZIONE DSK

Applicazioni: Acqua; Temperatura: Acqua fino a + 90°C. Pressioni d'esercizio: Acqua PN 16.

Icona	Modello	Dimensione	Quantità
	341-7260-03	3/8	1
	341-7260-04	1/2	1
	341-7260-05	3/4	1
	341-7260-06	1"	1
	341-7260-07	1"1/4	1
	341-7260-08	1"1/2	1
	341-7260-09	2"	1


341-7261

STAFFA DI DERIVAZIONE TIPO ANB CON FILETTATURA FEMMINA

Applicazioni: Acqua. Temperatura: Acqua potabile fino a +25°C; acqua per riscaldamento fino a 90°C. Pressioni d'esercizio: Acqua PN 16

Icona	Modello	Dimensione	Quantità
	341-7261-04	1/2 x 1/2	1
	341-7261-0504	3/4 x 1/2	1
	341-7261-0604	1" x 1/2	1
	341-7261-0605	1" x 3/4	1
	341-7261-0705	1"1/4 x 3/4	1
	341-7261-0805	1"1/2 x 3/4	1
	341-7261-0906	2" x 1"	1



raccorderia zincata in ghisa**341-7500****RACCORDO A COMPRESSIONE CON FILETTATURA MASCHIO QUICK**

Quick è il raccordo universale per tubi in acciaio, acciaio nero tipo bollitore, PE.
Raccordo a compressione in ghisa con filettatura maschio TIPO AQ.

Icona	Dimensione	Icona	Quantità
	1/2		1
	3/4		1
	1"		1
	1"1/4		1
	1"1/2		1
	2"		1

**DIANHYDRO****341-7501****RACCORDO A COMPRESSIONE CON FILETTATURA FEMMINA QUICK**

Quick è il raccordo universale per tubi in acciaio, acciaio nero tipo bollitore, PE.
Raccordo a compressione in ghisa con filettatura femmina TIPO IQ.

Icona	Dimensione	Icona	Quantità
	1/2		1
	3/4		1
	1"		1
	1"1/4		1
	1"1/2		1
	2"		1

**DIANHYDRO****341-7502****RACCORDO A COMPRESSIONE A MANICOTTO QUICK**

Quick è il raccordo universale per tubi in acciaio, acciaio nero tipo bollitore, PE.
Raccordo a compressione in ghisa a manicotto TIPO OQ.



Icona	Dimensione	Icona	Quantità
	1/2		1
	3/4		1
	1"		1
	1"1/4		1
	1"1/2		1
	2"		1

**DIANHYDRO**

342-A090



GOMITO A 90° FF ACCIAIO INOX

Raccorderia in Acciaio Inox 316.

342-A090-03	3/8"		1
342-A090-04	1/2"		1
342-A090-05	3/4"		1
342-A090-06	1"		1



DIANHYDRO

342-A092



GOMITO A 90° MF ACCIAIO INOX

Raccorderia in Acciaio Inox 316.

342-A092-03	3/8"		1
342-A092-04	1/2"		1
342-A092-05	3/4"		1
342-A092-06	1"		1



DIANHYDRO

342-A130



TEE A 90° F. F. F. ACCIAIO INOX

Raccorderia in Acciaio Inox 316.

342-A130-03	3/8"		1
342-A130-04	1/2"		1
342-A130-05	3/4"		1
342-A130-06	1"		1



DIANHYDRO

raccorderia in acciaio inox

342-A240

MANICOTTO DI RIDUZIONE FF ACCIAIO INOX



Raccorderia in Acciaio Inox 316

342-A240-0403	1/2" x 3/8"		1
342-A240-0604	1" x 1/2"		1
342-A240-0605	1" x 3/4"		1



342-A241

RIDUZIONE MF ACCIAIO INOX




Raccorderia in Acciaio Inox 316

342-A241-0402	1/2" x 1/4"		1
342-A241-0403	1/2" x 3/8"		1
342-A241-0504	3/4" x 1/2"		1
342-A241-0604	1" x 1/2"		1



342-A245

NIPPLE RIDOTTO MM ACCIAIO INOX



Raccorderia in Acciaio Inox 316

342-A245-0402	1/2" x 1/4"		1
342-A245-0403	1/2" x 3/8"		1
342-A245-0504	3/4" x 1/2"		1
342-A245-0604	1" x 1/2"		1



342-A270

MANICOTTO FF ACCIAIO INOX

Raccorderia in Acciaio Inox 316



Icona	Modello	Dimensione	Quantità
	342-A270-03	3/8"	1
	342-A270-04	1/2"	1
	342-A270-05	3/4"	1
	342-A270-06	1"	1



342-A280

NIPPLE MM ACCIAIO INOX

Raccorderia in Acciaio Inox 316



Icona	Modello	Dimensione	Quantità
	342-A280-03	3/8"	1
	342-A280-04	1/2"	1
	342-A280-05	3/4"	1
	342-A280-06	1"	1



342-A290

TAPPO MASCHIO ACCIAIO INOX

Raccorderia Acciaio Inox 316



Icona	Modello	Dimensione	Quantità
	342-A290-03	3/8"	1
	342-A290-04	1/2"	1
	342-A290-05	3/4"	1
	342-A290-06	1"	1



raccorderia in acciaio inox

342-A300



CALOTTA ESAGONALE ACCIAIO INOX

Raccorderia in Acciaio Inox 316

342-A300-03	3/8"		1
342-A300-04	1/2"		1
342-A300-05	3/4"		1
342-A300-06	1"		1



342-A340



BOCCHETTONE CONICO FF ACCIAIO INOX

Raccorderia in Acciaio Inox 316

342-A340-03	3/8"		1
342-A340-04	1/2"		1
342-A340-05	3/4"		1
342-A340-06	1"		1



342-A341



BOCCHETTONE CONICO MF ACCIAIO INOX

Raccorderia in Acciaio Inox 316

342-A341-03	3/8"		1
342-A341-04	1/2"		1
342-A341-05	3/4"		1
342-A341-06	1"		1



342-A399

RACCORDO PORTAGOMMA MASCHIO ACCIAIO INOX

Acciaio Inox 316.




Icona	Icona	Icona	
342-A399-03	3/8"		1
342-A399-04	1/2"		1
342-A399-05	3/4"		1
342-A399-06	1"		1



344-599

BARILOTTI ZINCATI DA 3/8




Icona	Icona	Icona	
344-599-06	cm 6		20
344-599-08	cm 8		20
344-599-10	cm 10		20
344-599-15	cm 15		20
344-599-20	cm 20		20
344-599-25	cm 25		20
344-599-30	cm 30		20
344-599-40	cm 40		10
344-599-50	cm 50		10
344-599-80	cm 80		5
344-599-910	cm 100		5
344-599-915	cm 150		3
344-599-920	cm 200		3



344-600

BARILOTTI ZINCATI DA 1 / 2




Icona	Icona	Icona	
344-600-06	cm. 6		20
344-600-08	cm. 8		20
344-600-10	cm. 10		20
344-600-12	cm 12		10
344-600-15	cm. 15		20
344-600-20	cm. 20		20
344-600-25	cm. 25		20
344-600-30	cm. 30		20
344-600-40	cm. 40		10
344-600-50	cm. 50		10
344-600-60	cm. 60		10
344-600-80	cm. 80		5
344-600-910	cm. 100		5
344-600-915	cm 150		3
344-600-920	cm 200		3



barilotti zincati

344-601

BARILOTTI ZINCATI DA 3 / 4




DIANHYDRO®

344-601-06	cm. 6	20
344-601-08	cm. 8	20
344-601-10	cm. 10	20
344-601-12	cm. 12	20
344-601-15	cm. 15	20
344-601-20	cm. 20	10
344-601-25	cm. 25	10
344-601-30	cm. 30	10
344-601-40	cm. 40	10
344-601-50	cm. 50	10
344-601-60	cm. 60	10
344-601-80	cm. 80	5
344-601-910	cm. 100	5
344-601-915	cm. 150	5
344-601-920	cm. 200	5

344-602

BARILOTTI ZINCATI DA 1"




DIANHYDRO®

344-602-08	cm. 8	20
344-602-10	cm. 10	12
344-602-12	cm. 12	20
344-602-15	cm. 15	20
344-602-20	cm. 20	10
344-602-25	cm. 25	10
344-602-30	cm. 30	10
344-602-40	cm. 40	10
344-602-50	cm. 50	10
344-602-60	cm. 60	10
344-602-80	cm. 80	5
344-602-910	cm. 100	5
344-602-915	cm. 150	3
344-602-920	cm. 200	3


344-603




BARILOTTI ZINCATI DA 1" 1 / 4



DIANHYDRO®


344-603-10	cm. 10	20
344-603-15	cm. 15	20
344-603-20	cm. 20	10
344-603-25	cm. 25	10
344-603-30	cm. 30	10
344-603-40	cm. 40	20
344-603-50	cm. 50	5
344-603-60	cm. 60	5
344-603-80	cm. 80	5
344-603-910	cm. 100	5
344-603-915	cm. 150	3
344-603-920	cm. 200	3



BARILOTTI ZINCATI DA 1" 1 / 2

		
344-604-10	cm. 10	10
344-604-15	cm. 15	10
344-604-20	cm. 20	10
344-604-25	cm. 25	10
344-604-30	cm. 30	10
344-604-40	cm 40	5
344-604-50	cm 50	5
344-604-60	cm 60	5
344-604-80	cm 80	5
344-604-910	cm 100	3
344-604-915	cm 150	3
344-604-920	cm 200	3



DIANHYDRO

344-605**BARILOTTI ZINCATI DA 2"**

		
344-605-10	cm. 10	10
344-605-15	cm. 15	10
344-605-20	cm. 20	5
344-605-25	cm. 25	5
344-605-30	cm. 30	5
344-605-40	cm 40	5
344-605-50	cm 50	5
344-605-60	cm 60	5
344-605-80	cm 80	5
344-605-910	cm 100	3
344-605-915	cm 150	3
344-605-920	cm 200	3



DIANHYDRO

344-606**BARILOTTI ZINCATI DA 2" 1/2**

Materiale UNI 8863 DIN - filettatura UNI 338.



		
344-606-10	cm 10	1
344-606-15	cm 15	1
344-606-20	cm 20	1
344-606-30	cm 30	1
344-606-50	cm 50	5




DIANHYDRO

barilotti zincati

344-607

BARILOTTI ZINCATI DA 3"

Materiale UNI 8863 DIN - filettatura UNI 338.




			
344-607-15	cm 15		1
344-607-20	cm 20		1
344-607-30	cm 30		1
344-607-50	cm 50		3






344-608

BARILOTTI ZINCATI DA 4"

Materiale UNI 8863 DIN - filettatura UNI 338.




			
344-608-15	cm 15		1
344-608-30	cm 30		1






344-640

SCORREVOLE ZINCATO DA 1 / 2


Scorrevole zincato, materiale UNI 8863 DIN 2439 - filettatura UNI 338.



			
344-640-10	1/2 x 10 cm		20
344-640-20	1/2 x 20 cm		20



SCORREVOLE ZINCATO DA 3 / 4




Scorrevole zincato, materiale UNI 8863 DIN 2439 - filettatura UNI 338.

		
344-641-10	3/4 x 10 cm	20
344-641-20	3/4 x 20 cm	10
344-641-30	3/4 x 30 cm	10



DIANHYDRO

SCORREVOLE ZINCATO DA 1"



Scorrevole zincato, materiale UNI 8863 DIN 2439 - filettatura UNI 338.

		
344-642-10	1" x 10 cm	20
344-642-20	1" x 20 cm	10
344-642-30	1" x 30 cm	10



DIANHYDRO