

scaldabagni elettrici marchio aton

401-A010V



SCALDABAGNO ELETTRICO ATON LT.10 VERTICALE SOPRALAVELLO

Scaldacqua elettrico con caldaia vetrificata; Anodo di magnesio; Resistenza a vite per mod. 2 anni e per mod. 5 anni. Per la sostituzione in garanzia conservare garanzia più scontrino fiscale. Lo Scaldabagno è fornito di Giunto Dielettrico, utile per preservarlo dalle Correnti Elettrostatiche che possono attaccare e danneggiare lo Scaldabagno.

Modello	Garanzia	Accessori	Quantità
401-A010V-02	Anni 2		1
401-A010V-05	Anni 5		1



401-A010VS



SCALDABAGNO ELETTRICO ATON LT.10 VERTICALE SOTTOLAVELLO

Scaldacqua elettrico con caldaia vetrificata; Anodo di magnesio; Resistenza a vite per mod. 2 anni e per mod. 5 anni. Per la sostituzione in garanzia conservare garanzia più scontrino fiscale. Lo Scaldabagno è fornito di Giunto Dielettrico, utile per preservarlo dalle Correnti Elettrostatiche che possono attaccare e danneggiare lo Scaldabagno.

Modello	Garanzia	Accessori	Quantità
401-A010VS-02	Anni 2		1
401-A010VS-05	Anni 5		1



401-A015V



SCALDABAGNO ELETTRICO ATON LT.15 VERTICALE SOPRALAVELLO

Scaldacqua elettrico con caldaia vetrificata; Anodo di magnesio; Resistenza a vite per mod. 2 anni e per mod. 5 anni. Per la sostituzione in garanzia conservare garanzia più scontrino fiscale. Lo Scaldabagno è fornito di Giunto Dielettrico, utile per preservarlo dalle Correnti Elettrostatiche che possono attaccare e danneggiare lo Scaldabagno.

Modello	Garanzia	Accessori	Quantità
401-A015V-02	Anni 2		1






scaldabagni elettrici marchio aton

401-A015VS



**SCALDABAGNO ELETTRICO ATON LT.15
VERTICALE SOTTOLAVELLO**

Scaldacqua elettrico con caldaia vetrificata; Anodo di magnesio; Resistenza a vite per mod. 2 anni e per mod. 5 anni. Per la sostituzione in garanzia conservare garanzia più scontrino fiscale. Lo Scaldabagno è fornito di Giunto Dielettrico, utile per preservarlo dalle Correnti Elettrostatiche che possono attaccare e danneggiare lo Scaldabagno.

		
401-A015VS-02	Anni 2	1





401-A030V



**SCALDABAGNO ELETTRICO ATON LT.30
VERTICALE**

Scaldacqua elettrico con caldaia vetrificata; Anodo di magnesio; Resistenza a flangia per mod. 2 anni e per mod. 5 anni. Per la sostituzione in garanzia conservare garanzia più scontrino fiscale. Lo Scaldabagno è fornito di Giunto Dielettrico, utile per preservarlo dalle Correnti Elettrostatiche che possono attaccare e danneggiare lo Scaldabagno.

		
401-A030V-02	Anni 2	1
401-A030V-05	Anni 5	1






401-A050H



**SCALDABAGNO ELETTRICO ATON LT.50
ORIZZONTALE**

Scaldacqua elettrico con caldaia vetrificata; Anodo di magnesio; Resistenza a vite per mod. 2 anni ed a flangia per mod. 5 anni. Per la sostituzione in garanzia conservare garanzia più scontrino fiscale. Lo Scaldabagno è fornito di Giunto Dielettrico, utile per preservarlo dalle Correnti Elettrostatiche che possono attaccare e danneggiare lo Scaldabagno.

		
401-A050H-02	Anni 2	1
401-A050H-05	Anni 5	1



scaldabagni elettrici marchio aton

401-A050V



SCALDABAGNO ELETTRICO ATON LT.50 VERTICALE

Scaldacqua elettrico con caldaia vetrificata; Anodo di magnesio; Resistenza a flangia per mod. 2 anni e per mod. 5 anni. Per la sostituzione in garanzia conservare garanzia più scontrino fiscale. Lo Scaldabagno è fornito di Giunto Dielettrico, utile per preservarlo dalle Correnti Elettrostatiche che possono attaccare e danneggiare lo Scaldabagno.

401-A050V-02	Anni 2		1
401-A050V-05	Anni 5		1



401-A080H



SCALDABAGNO ELETTRICO ATON LT.80 ORIZZONTALE

Scaldacqua elettrico con caldaia vetrificata; Anodo di magnesio; Resistenza a vite per mod. 2 anni ed a flangia per mod. 5 anni. Per la sostituzione in garanzia conservare garanzia più scontrino fiscale. Lo Scaldabagno è fornito di Giunto Dielettrico, utile per preservarlo dalle Correnti Elettrostatiche che possono attaccare e danneggiare lo Scaldabagno.

401-A080H-02	Anni 2		1
401-A080H-05	Anni 5		1



401-A080V



SCALDABAGNO ELETTRICO ATON LT.80 VERTICALE

Scaldacqua elettrico con caldaia vetrificata; Anodo di magnesio; Resistenza a flangia per mod. 2 anni e per mod. 5 anni. Per la sostituzione in garanzia conservare garanzia più scontrino fiscale. Lo Scaldabagno è fornito di Giunto Dielettrico, utile per preservarlo dalle Correnti Elettrostatiche che possono attaccare e danneggiare lo Scaldabagno.

401-A080V-02	Anni 2		1
401-A080V-05	Anni 5		1






401-A100V



**SCALDABAGNO ELETTRICO ATON LT.100
VERTICALE**

Scaldacqua elettrico con caldaia vetrificata; Anodo di magnesio; Resistenza a flangia per mod. 2 anni e per mod. 5 anni. Per la sostituzione in garanzia conservare garanzia più scontrino fiscale. Lo Scaldabagno è fornito di Giunto Dielettrico, utile per preservarlo dalle Correnti Elettrostatiche che possono attaccare e danneggiare lo Scaldabagno.

 401-A100V-02	 Anni 2	 1
--	---	---






402-AR21010

**RESISTENZA PER SCALDABAGNO ATON
SOPRALAVELLO LT 10**



Per modelli 10 lt sopralavello 2 e 5 anni. 1200W. Con sede anodo femmina D. 4mm. Resistenza a vite.

 402-AR21010	 Lung. asta 26,5 cm	 1
---	---	---



402-AR21011

**RESISTENZA PER SCALDABAGNO ATON
SOTTOLAVELLO LT 10**



Per modelli 2 e 5 anni 10 lt sottolavello 2 e 5 anni. 1200 W. Con sede anodo femmina. Resistenza a vite.

 402-AR21011	 Lung. asta 23 cm	 1
---	---	---



402-AR21020**RESISTENZA PER SCALDABAGNO ATON
SOPRALAVELLO LT 15**

Per modelli 15 lt sopraavello 2 e 5 anni. 1500 W/230 V. Con sede anodo femmina D. 4 mm. Resistenza a vite. Lunghezza asta 26,5cm, curva 16 cm.



402-AR21020



Lung. asta 26,5 cm



1


402-AR21021**RESISTENZA PER SCALDABAGNO ATON
SOTTOLAVELLO LT 15**

Per modelli 15 lt sottolavello 2 e 5 anni. 1500W / 230V. Con sede anodo femmina D. 4 mm. Resistenza a vite lunghezza asta 23 cm, totale 33 cm.



402-AR21021



Lung. asta 23 cm



1


402-AR21030**RESISTENZA PER SCALDABAGNO ATON
VERTICALE LT 30**

Per modelli 30lt verticali 2 e 5 anni. 1500W. Con sede anodo femmina a 4 mm. Resistenza a flangia. Lunghezza curva 140 mm, totale 355 mm.



402-AR21030



Lung. asta 35,5 cm Filett 4 mm



1



resistenze e termostati

402-AR21040

**RESISTENZA PER SCALDABAGNO ATON
VERTICALE LT 50/80**



Per modelli 50 e 80 lt verticali 2 e 5 anni. 1200W / 230V. Con sede anodo femmina D. 4 mm. Resistenza a flangia. Lunghezza curva 17 cm, asta 35 cm.

 402-AR21040	 Lung. asta 35 cm Filetto 4 mm	 1
---	--	---



402-AR21060

**RESISTENZA PER SCALDABAGNO ATON
VERTICALE LT 100**



Per modelli 100lt verticali 2 e 5 anni. 1500W / 230V. Con sede anodo femmina D. 4 mm. Resistenza a flangia. Lunghezza curva 17 cm, asta 35 cm.

 402-AR21060	 Lung. asta 35 cm Filetto 4 mm	 1
---	--	---



402-AR21070


**RESISTENZA PER SCALDABAGNO ATON
ORIZZONTALE LT 50/80**






Per modelli 50 e 80 lt orizzontali 2 e 5 anni. 1500W. Con sede anodo femmina D. 4 mm. Resistenza a flangia. Lunghezza totale 270 mm.

 402-AR21070	 Lung. asta 27 cm Filetto 4 mm	 1
---	--	---






402-AR22010**TERMOSTATO PER SCALDABAGNO ATON ERP LT
10/15**

Per modelli 10-15 lt sopra e sottolavello 2 e 5 anni. Lunghezza 5,5 cm.

 402-AR22010	 Lung. 5,5 cm	 1
---	---	---




**402-AR22011****TERMOSTATO SICUREZZA PER SCALDABAGNO
ATON ERP LT 10/15**

Per modelli 10-15 lt, sopra e sottolavello 2 e 5 anni. Riarmo manuale. Lunghezza 5,5 cm

 402-AR22011	 Lung. 5,5 cm	 1
---	---	---

**402-AR22020****TERMOSTATO PER SCALDABAGNO ATON
VERTICALE LT 30/50/80/100**

Per modelli 30-50-80-100 lt verticali 2 e 5 anni. Lunghezza 35 cm. 16A /250V.

 402-AR22020	 Lung. 35 cm	 1
---	--	---



402-AR22070

**TERMOSTATO PER SCALDABAGNO ATON
ORIZZONTALE LT 50/80**



Per modelli 50-80 lt orizzontali 2 e 5 anni. Lunghezza 27 cm, 16A/250V.

 402-AR22070	 Lung. 27 cm	 1
---	---	---



402-AR23010

**ANODO PER SCALDABAGNO ATON
SOPRALAVELLO LT 10**



Per modelli 10 lt sopraavello 2 e 5 anni. Diam. 23 mm. Lunghezza filetto 205 mm. Lung. totale 245 mm.

 402-AR23010	 Lung. Filetto 20,5 cm	 1
---	---	---



402-AR23011

**ANODO PER SCALDABAGNO ATON
SOTTOLAVELLO LT 10/15**



Per modelli 10-15 lt sottolavello 2 e 5 anni. Lunghezza 80 mm. D. 15 mm. Filettatura 6 mm.

 402-AR23011	 Lung. 8 cm Filetto 6 mm	 1
---	---	---



402-AR23020**ANODO PER SCALDABAGNO ATON
SOPRALAVELLO LT 15**

Per modelli 15 lt sopralavello 2 e 5 anni. Lunghezza totale 260 mm, lunghezza anodo 60 mm. D.20 mm. Filettatura 4 mm.

 402-AR23020	 Lung. 6 cm Filetto 4 mm	 1
---	--	---

**402-AR23030****ANODO PER SCALDABAGNO ATON VERTICALE
LT 30 E ORIZZONTALE LT 50/80**

Per modelli 30 lt verticali e 50 e 80 orizzontali 2 e 5 anni. Lunghezza 260 mm. D.20 mm. Filettatura 4 mm.

 402-AR23030	 Lung. 26 cm Filetto 4 mm	 1
---	---	---

**402-AR23040****ANODO PER SCALDABAGNO ATON VERTICALE
LT 50**

Per modelli 50 lt verticali 2 e 5 anni. Lunghezza 205 mm. D.20 mm. Filettatura 4 mm.

 402-AR23040	 Lung. 20,5 cm Filetto 4 mm	 1
---	---	---



402-AR23050

**ANODO PER SCALDABAGNO ATON VERTICALE
LT 80/100**



Per modelli 80 e 100 lt verticali 2 e 5 anni. Lunghezza 340 mm. D.20 mm.
Filettatura 4 mm.

 402-AR23050	 Lungh. 34 cm Filetto 4 mm	 1
---	---	---




402-AR24010

FLANGIA PER SCALDABAGNO ATON



Per i modelli 30-50-80-100 lt verticali e orizzontali 2 e 5 anni.

 402-AR24010	 -	 1
---	---	---



402-AR25010

**GUARNIZIONE RESISTENZA PER SCALDABAGNO
ATON A VITE**



Per modelli 10 e 15 lt sopra e sottolavello 2 e 5 anni.



 402-AR25010	 -	 1
---	---	---





**GUARNIZIONE RESISTENZA PER SCALDABAGNO
ATON A FLANGIA**

Per i modelli 30-50-80-100 lt verticali e orizzontali 2 e 5 anni.

 402-AR25020	 -	 1
---	--	---

