





PISTOLA PER SILICONE TIPO STANDARD



Pistola per silicone tipo standard in lamiera zincata. Avanzamento manuale con frizione.

 244-J10	 -	 1
---	--	---






501-G001

PISTOLA PER SILICONE GRYN



Impugnatura ergonomica. Dosaggio micrometrico.

 501-G001	 -	 1
--	--	---





501-G1703

PISTOLA SILICONE IN LEGA METALLICA E ACCIAIO



Tipo in lega metallica e acciaio.

 501-G1703	 L. 225 mm	 1
---	--	---



501-G5250

CHIAVE POLIGONALE DOPPIA APERTA



In acciaio cromo vanadio per uso professionale adatte nel settore idraulico per il montaggio di valvole/raccordi/impianti monotubo.




 501-G5250	 24/27 mm	 1
---	---	---



501-G5255

CHIAVE APERTA PER COLLETTORI PROFESSIONALE



 501-G5255	 24/27 mm	 1
---	---	---






501-G1006

ALESATORE PER INTERNI ED ESTERNI






Per tubi di rame sino a D.40 mm.

 501-G1006	 8/40 mm	 1
---	--	---



CESOIA A FORBICE 36 MM



 502-G100	 36 mm	 1
--	--	---






502-G104

CESOIA EASY MM 42



Cesoia per tubi di plastica sino a 42 mm. Avanzamento della lama a cricco, gancio di chiusura. Taglio senza sbavature dei tubi di plastica in PE, PE-X, PP, VPE, PB, PVDF, apertura rapida.

 502-G104	 42 mm	 1
--	--	---






502-G105

CESOIA A SCATTO MM 42



Cesoia per tubi di plastica sino a 42 mm. Avanzamento della lama a cricco, apertura rapida dopo il taglio, con sganciamento automatico, mediante pulsante, gancio di chiusura. Taglio senza sbavature dei tubi di plastica in PE, PE-X, PP, VPE, PB, PVDF, apertura rapida.

 502-G105	 42 mm	 1
--	--	---





502-G106

CESOIA APERTURA A PULSANTE MM 42



Cesoia per tubi di plastica sino a 42 mm. Avanzamento della lama a cricco, apertura rapida dopo il taglio, con sganciamento automatico, mediante pulsante, gancio di chiusura. Taglio senza sbavature dei tubi di plastica in PE, PE-X, PP, VPE, PB, PVDF, apertura rapida con pulsante.



 502-G106	 42 mm	 1
--	--	---



507-G600

LAMA BI-METALLICA 300 MM



 507-G600	 L. 300 mm	 100
--	--	---



507-IDF

DISCO ABRASIVO PER FERRO

Foro mm 22.



 507-IDF-11510	 mm 115 x sp. 1.0 Ferro-Inox	 1
507-IDF-11516	mm 115 x sp. 1.6 Ferro-Inox	1
507-IDF-11532	mm 115 x sp. 3.2 Ferro	1
507-IDF-23020	mm 230 x sp. 2.0 Ferro	1
507-IDF-23025	mm 230 x sp. 2.5 Ferro	1
507-IDF-23032	mm 230 x sp. 3.2 Ferro	1





DISCO ABRASIVO PER MARMO

Foro mm 22.

507-IDM-11516	mm 115 x sp. 1.6	1
507-IDM-23020	mm 230 x sp. 2.0	1



508-F2214



CHIAVE MULTIPLA PROFESSIONALE PER SPORTELLI

Chiave per sportelli acqua, luce e gas.

508-F2214	23 comb.	1



508-G010



CHIAVE PER SPORTELLI CONTATORE ACQUA GAS

508-G010	-	1




508-G130

GIRATUBI PKS DRITTA



In acciaio al carbonio.

		
508-G130-175	L. 175 - 7" - 1"	1
508-G130-225	L. 225 - 9" - 1" - 1/2"	1
508-G130-275	L. 275 - 10" - 2"	1






509-F1030D

FLESSOMETRO DIANHYDRO



Flessometro con cassa in ABS e rivestimento antiurto in gomma. Gancio multipresa in metallo, doppio bloccaggio del nastro con rientro automatico. Fornito di clip e laccio.

		
509-F1030D-03	mt. 3 x 16 mm	1
509-F1030D-05	mt. 5 x 19 mm	1
509-F1030D-10	mt. 10 x 25 mm (in Blister)	1

