






## CARRIOLA STANDARD CON VASCA ZINCATA

Telaio tubolare Diam. 30mm. Montaggio rapido con 3 viti.

		
600-F280015	-	1






## 600-G032



## SCALA TELESCOPICA IN ACCIAIO VERNICIATO CHEOPE AUTO

Scala telescopica in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Possibilità di utilizzo in due diverse posizioni, a cavalletto ed estesa in appoggio. Dotata di cerniera automatica professionale con piastra di sicurezza in acciaio zincato rivestito che consente il bloccaggio della scala sia in apertura che in chiusura. Sezione profilo esterno 56x25 mm. Sezione gradino 30 mm. Conforme al Decreto Legislativo 81/2008. Portata massima 150 kg.

		
600-G032-44	4+4 gradini - H. max 3,90 m	1
600-G032-55	5+5 gradini - H. max 4,98 m	1



## 600-G039



## SCALA DOMESTICA IN ALLUMINIO GIZA EN 131

Scala domestica in alluminio. Sezione montante in alluminio 40x20 mm. Sezione sostegno in alluminio 35x20 mm. Gradini in alluminio estruso larghi 80 mm. Fascia di sicurezza nelle versioni a partire da 6 gr. Piedini Antiscivolo. Portata garantita 150 kg. Normativa europea EN131.

		
600-G039-123	3 gradini - H. al piano 0,66 m	1
600-G039-124	4 gradini - H. al piano 0,88 m	1
600-G039-125	5 gradini - H. al piano 1,10 m	1
600-G039-126	6 gradini - H. al piano 1,32 m	1
600-G039-127	7 gradini - H. al piano 1,54 m	1
600-G039-128	8 gradini - H. al piano 1,76 m	1



**600-G139****SCALA DOMESTICA IN ALLUMINIO TETI**

Scala domestica. Montante in alluminio con sezione 40 x 20 mm. Sostegno in alluminio con sezione 30 x 20 mm. Gradini in alluminio con sezione di appoggio 80 mm. Fissaggio gradini con 4 rivetti con portata di 120 kg/cad. Pianetto in lamiera zincata o verniciata silver. Portata garantita 100 kg. Conforme al D.Lgs 81/2008.

Icona	Modello	Descrizione	Quantità
	600-G139-113	3 gradini - H. al piano 0,66 m	1
	600-G139-114	4 gradini - H. al piano 0,88 m	1
	600-G139-115	5 gradini - H. al piano 1,10 m	1
	600-G139-116	6 gradini - H. al piano 1,32 m	1
	600-G139-117	7 gradini - H. al piano 1,54 m	1

**600-G146****SCALA TELESCOPICA IN ALLUMINIO ESTRUSO  
CAIRO**

Scala telescopica in alluminio estruso. Base allargata che garantisce la massima stabilità. Ganci in acciaio rivestito. Cerniera automatica professionale. Sezione profilo a "U" da 59x25 mm, sezione gradino 30x30 mm. Portata 150 kg. Conforme al Decreto Legislativo 81/2008.



Icona	Modello	Descrizione	Quantità
	600-G146-44	4+4 gradini - H. max 3,90 m	1
	600-G146-55	5+5 gradini - H. max 4,89 m	1
	600-G146-66	6+6 gradini - H. max 6,12 m	1

**600-G392****SGABELLO IN ALLUMINIO MENFI**

Sgabello in alluminio con ampio piano d'appoggio da 345x240 mm. Sezione profilo 40 x 20 mm. Gradino da 80 mm. Portata 100 kg. Conforme al D.LGS 81/2008.





Icona	Modello	Descrizione	Quantità
	600-G392-03	3 gradini	1





## SGABELLO IN ALLUMINIO DARIO

Sgabello in alluminio con parapetto di protezione e ampio piano d'appoggio da 345 x240 mm. Struttura che permette la salita frontale. Sezione profilo 40x20. Sezione gradino 80 mm. Portata 100 kg. Conforme al D.LGS 81/2008.

 600-G393-03	 3 gradini	 1
---	--	---






## 600-G394



## SGABELLO IN ALLUMINIO TEOS

Sgabello in alluminio estruso. Dotato di ampi piani di salita antiscivolo in alluminio verniciato. Dotato di ampio parapetto di sicurezza. Sezione profilo montante 50x20 mm. Piano da 345x240 mm. Conforme alla normativa europea EN131. Portata 150 kg.

 600-G394-02	 2 gradini	 1
---	--	---






## 600-GC018

## CUTTER GRYN 18MM C/IMPUGNATURA ANTISCIVOLO




Lama 18 mm con moduli staccabili, guida lama in plastica, corpo in abs con impugnatura antiscivolo, bloccaggio di sicurezza. Completo di trancia lame. Lama di ricambio cod. 600-GCL-18.

 600-GC018	 -	 1
---	--	---





**600-GC109**

**CUTTER GRYN 9MM C/IMPUGNATURA ANTISCIVOLO IN GOMMA**



Lama 9 mm con moduli staccabili, guida lama in metallo, corpo in abs con impugnatura antiscivolo in gomma, bloccaggio automatico. Completo di trancia lame. Lama di ricambio cod. 600-GCL-09.

 600-GC109	 -	 1
---	---	---



**600-GC118**

**CUTTER GRYN 18MM C/IMPUGNATURA ANTISCIVOLO IN GOMMA**




Lama 18 mm con moduli staccabili, guida lama in metallo, corpo in abs con impugnatura antiscivolo in gomma, bloccaggio automatico. Completo di trancia lame. Lama di ricambio cod. 600-GCL-18.

 600-GC118	 -	 1
---	---	---



**600-GCL**

**LAMA DI RICAMBIO PER CUTTER 10PZ**



Lame di ricambio per cutter, in acciaio al carbonio, con moduli staccabili. Confezione da 10 pezzi, disponibile in due diverse misure.


 600-GCL-09	 9 mm - 12 moduli	 1
600-GCL-18	18 mm - 7 moduli	1





**CARRIOLA CON VASCA IN PLASTICA**

Capacità 100 lt. Vasca in polipropilene. Pneumatici 350x80. Peso 14 kg.

 600-GT200	 It 100	 1
---	---	---





**600-GT201**



**RUOTA DI RICAMBIO PNEUMATICA PER CARRIOLE**

Ruota pneumatica 350.8. Perno 170 mm. Peso 2.05 kg.

 600-GT201	 -	 1
---	--	---





**600-GT202**



**RUOTA DI RICAMBIO SEMIPIENA PER CARRIOLE**

Ruota semipiena disco in ferro. Peso 5 kg. Pneumatico 350.8. Perno 170 mm.

 600-GT202	 -	 1
---	--	---




### 600-GT203

#### RUOTA DI RICAMBIO SUPERELASTICA PER CARRIOLE



Pneumatico 350.8. Perno 170 mm.

 600-GT203	 -	 1
---	---	---





### 600-GT204

#### CASSONE ZINCATO DI RICAMBIO PER CARRIOLA



Capacità 85 lt. Peso 8 kg.

 600-GT204	 lt 85	 1
---	---	---






### 600-GT205

#### CARRIOLA PER GIARDINO



Carricola con cassone zincato 6/10. Pneumatico 350x80. Capacità 70 lt. Peso 9 kg.

 600-GT205	 -	 1
---	---	---




**sistemi di packaging**

**601-PCCE100**



**IMBALLO IN CARTONE PER LAVABO CM 65x22 x H. 49**

Utilizzo facile, veloce e pratico.

 601-PCCE100	 cm 65x22 x H.49	 1
---	--	---






**601-PCCE200**



**IMBALLO IN CARTONE PER COLONNA CM 66x21 x H. 21**

Utilizzo facile, veloce e pratico.

 601-PCCE200	 cm 66x21 x H. 21	 1
---	---	---



**601-PCCE400**



**IMBALLO IN CARTONE PER WC-BIDET CM 57x39 x H. 42**

Utilizzo facile, veloce e pratico.

 601-PCCE400	 cm 57x39 x H.42	 1
---	--	---





## 601-PCDO



## IMBALLO IN CARTONE PER PIATTO DOCCIA

Utilizzo facile, veloce e pratico.




			
601-PCDO-70	cm 70x70		1
601-PCDO-70100	cm 70x100		1
601-PCDO-70120	cm 70x120		1
601-PCDO-7290	cm 72x90		1
601-PCDO-80	cm 80x80		1
601-PCDO-80100	cm 80x100		1
601-PCDO-80120	cm 80x120		1
601-PCDO-90	cm 90x90		1



## 601-PCVA

## IMBALLO IN CARTONE PER VASCA



			
601-PCVA-146144	cm 146,5 x 144,5 x 66		1
601-PCVA-174075	cm 174,5 x 75 x 64,5		1



## 601-PFAIRF

## PLURIBALL H. 1 MT x L. 100 MT



Prodotto indicato per proteggere con efficacia dagli urti il vs materiale.  
Prodotto impermeabile. Grammature: 90gr. al metro quadro.

			
601-PFAIRF-100	H. 1mt x L. 100mt		1





**601-PFFMET**



**FILM ESTENSIBILE MANUALE H 50 CM X SP. 23**

2.4 Kg.




 601-PFFMET	 SP. 23 X H.50	 1
--	--	---



**601-PFNAD**



**NASTRO ADESIVO PER IMBALLI DIANFLEX  
50X132**

 601-PFNAD	 50 x 132	 1
---	---	---






**601-PS0235**



**SCATOLA IN CARTONE MM 230 x 185 x H.140**

Utilizzo facile, veloce e pratico. Grande versatilità d'uso.

 601-PS0235	 mm 230x185 H.140	 1
--	---	---






sistemi di packaging

**601-PS0390**



**SCATOLA IN CARTONE MM 390 x 255 x H190**

Utilizzo facile, veloce e pratico. Grande versatilità d'uso.

 601-PS0390	 mm 390x255 H.190	 1
--	---	---






**601-PS0420**



**SCATOLA IN CARTONE MM 420 x 360 x H365**

Utilizzo facile, veloce e pratico. Grande versatilità d'uso.




 601-PS0420	 mm 420 x 360 H. 365	 1
--	--	---



**601-PS0610**



**SCATOLA IN CARTONE MM 610X390X520**




 601-PS0610	 mm 610x390 x H. 520	 1
--	--	---





### SCATOLA IN CARTONE MM 1020 x 280 x H180

Utilizzo facile, veloce e pratico. Grande versatilità d'uso.

 601-PS1020	 mm 1020x280 H. 180	 1
--	---	---



### DB-FCAFC



### CARTONCINO FINE CORSA DIANHYDRO

Cartoncino fine corsa.

 DB-FCAFC-1457	 LxH mm 57 x 145	
---	--	---






### DB-FCART



### CARTONCINO PER BLISTER




Cartoncino per sistemi di blisteraggio Virtuweld.

 DB-FCART-S45	 LxH 89x177		100
DB-FCART-SED	LxH 75x135		100
DB-FCART-SF	LxH mm 6.3x6.8		100
DB-FCART-SP	LxH mm 8.5 x 11.1		100
DB-FCART-SQ	LxH mm 4.5x11.3		100
DB-FCART-SV2	LxH mm 13.3 x 22.6		100
DB-FCART-SV3	LxH mm 10.9 x 15.8		100
DB-FCART-SV8	LxH mm 8.3 x 16.2		100
DB-FCART-SY	LxH mm 10.78 x 22.19		100




**DB-FVIRT****BLISTER VIRTUWELD SERIE F**

Le dimensioni riportate nel campo "misure" fanno riferimento alla cavità del blister. Invece, le dimensioni d'ingombro per tutta la serie F sono le seguenti:  
LxH - 7.15 x 9.64;

 DB-FVIRT-20	 LxHxP - 5.4x6.4x2.0	 1
---	--	---




**DB-SB01Q****SCATOLETTA TERMOFORMATATA BLISTER SB01Q**

Scatoletta termoformata a doppia chiusura.

 DB-SB01Q-30	 LxHxP - 5.5x7x3	 120
---	--	---

**DB-SB05Q****SCATOLETTA TERMOFORMATATA BLISTER SB05Q**

Scatoletta termoformata a doppia chiusura.

 DB-SB05Q-ED	 LxHxP - 5.7x7.9x4.2	 120
---	--	---





## SCATOLETTA TERMOFORMATATA BLISTER SB08

Scatoletta termoformata a doppia chiusura.

 DB-SB08-45	 LxHxP - 7x12.5x4.2	 120
--	---	---






## DB-VIRT2



## BLISTER VIRTUWELD SERIE VIRT2

Le dimensioni riportate nel campo "misure" fanno riferimento alla cavità del blister. Invece, le dimensioni d'ingombro per tutta la serie VIRT2 sono le seguenti: LxH - 14.6g x 26.38;

 DB-VIRT2-TETRA	 LxHxP - 12.2x19.2x5.5	 120
--	--	---






## DB-VIRT3



## BLISTER VIRTUWELD SERIE VIRT3




Le dimensioni riportate nel campo "misure" fanno riferimento alla cavità del blister. Invece, le dimensioni d'ingombro per tutta la serie VIRT3 sono le seguenti: LxH - 12.00 x 17.00;

 DB-VIRT3-DEEP	 LxHxP - 10.6x11.1x5	 10
---	--	--






**DB-VIRT8****BLISTER VIRTUWELD SERIE VIRT8**

Le dimensioni riportate nel campo "misure" fanno riferimento alla cavità del blister. Invece, le dimensioni d'ingombro per tutta la serie VIRT8 sono le seguenti: LxH - 9,1 x 17,2

		
DB-VIRT8-25	LxHxP - 7.2x11.2x2.5	10
DB-VIRT8-45	LxHxP - 7.4x11.3x4.5	10
DB-VIRT8-ID	LxHxP - 7.0x12.7x3.0	10




**DB-VIRTP****BLISTER VIRTUWELD SERIE P**

Le dimensioni riportate nel campo "misure" fanno riferimento alla cavità del blister. Invece, le dimensioni d'ingombro per tutta la serie VIRTP sono le seguenti: LxH - 9,2 x 13,75;

		
DB-VIRTP-28	LxHxP 6.9x10x2.8	10
DB-VIRTP-FL	LxHxP 9.7x9.7x5.0	10

**DB-VIRTY****BLISTER VIRTUWELD SERIE Y**




Le dimensioni riportate nel campo "misure" fanno riferimento alla cavità del blister. Invece, le dimensioni d'ingombro per tutta la serie VIRTY sono le seguenti: LxH - 11,60 x 24,80;

		
DB-VIRTY-40FL	LxHxP - 8.9x20.9x4.0	1
DB-VIRTY-50	LxHxP - 8.9x14x5.0	1





**601-S130****BASSETTA ESPOSITIVA PER RUBINETTI**

Basetta espositiva in ferro verniciata bianca. Dimensioni ingombro totale: cm  
L. 10 x P. 19 x H. 6. Diametro foro 35 mm.




		
601-S130-BI	Bianco	1

**601-S135****BASSETTA ESPOSITIVA IN MDF PER RUBINETTI**

		
601-S135-GR	Grigio	1


**601-S140****STAFFA ESPOSITORE PER SANITARI SOSPESI**

Staffa espositore per sanitari sospesi con logo Linpha. La staffa è d'acciaio verniciato bianco RAL 9010. La sua funzione nello specifico è di sostenere il sanitario wc o bidet sospeso soltanto per uso espositivo. Il kit comprende tutta la minuteria per fissare il sanitario alla staffa. Dimensioni: Altezza 405 mm, larga 230 mm; profonda 348,5 mm.

		
601-S140	Bianco	2






**244-340**



**CESTO IN ACCIAIO FILOMARKET**


Cesto di portata elevata per tutte le esigenze in acciaio FE 37. Zincocromatura brillante ad elevato spessore.

 244-340	 <i>cm. 96 x 70 x 45</i>	 1
---	---	---



**244-341**

**DIVISORIO PER CESTO IN ACCIAIO**



Divisorio in acciaio FE 37.

 244-341	 <i>cm. 70 x 45</i>	 1
---	--	---






**601-VBULL4**

**CONTENITORE IN PLASTICA BULL 4 - MM  
200x345x H.164**



In pp.

 601-VBULL4-VE	 <i>Verde LxPxH mm 200x345x164</i>	 10
---	---	--






**sistemi di stoccaggio e arredo magazzino**

**601-VBULL5**



**CONTENITORE IN PLASTICA BULL 5 - MM  
298x485x H.189**

In pp.

 601-VBULL5-VE	 Verde LxPxH mm 298x485x189	 10
---	---	--



**601-VC350H15**

**CONTENITORE IN CARTONE MM 350 x 100 x  
H150**



Utilizzo facile, veloce e pratico.

 601-VC350H15	 mm 350x100 H. 15	 10
--	---	--



**601-VC360H09**

**CONTENITORE IN CARTONE MM 360 x 150 x H90**



Utilizzo facile, veloce e pratico.

 601-VC360H09	 mm 360x150 H.90	 10
--	--	--






### 601-VC360H23



#### CONTENITORE IN CARTONE MM 360 x 150 x H230

Utilizzo facile, veloce e pratico.

 601-VC360H23	 mm 360x150 H. 230	 15
--	--	--






### 601-VC470H23



#### CONTENITORE IN CARTONE MM 470 x 230 x H230

Utilizzo facile, veloce e pratico.

 601-VC470H23	 mm 470 x 230 H. 230	 15
--	--	--






### 601-VE001

#### PIASTRINA CON PIEDINO REGOLABILE P.80 x H.50



Ricambio per espositore Dianflex.

 601-VE001	 -	 1
---	--	---



**sistemi di stoccaggio e arredo magazzino**

**601-VE002**

**BASE SCATOLATA SENZA PIEDINO REGOLABILE  
P.500 x H.140**



Ricambio per espositore Dianflex.

 601-VE002	 -	 1
---	--	---






**601-VE003**

**FONDALE LISCIO H.100 x L.1000**



Ricambio per espositore Dianflex.

 601-VE003	 -	 1
---	--	---





**601-VE012**

**PIANTANA P.80 x H.2360 x P.30**





Ricambio per espositore Dianflex.

 601-VE012	 -	 1
---	--	---




**601-VE100****ESPOSITORE DIANFLEX 1 MT x H. 2.36**

COMPOSTO DA: pz. 1 art. 601-VE003; (pz. 2 art. 601-VE012); pz. 20 art. 601-VE901; (pz. 20 art. 601-VE902); pz. 2 art. 601-VE6031; (pz. 1 art. 601-VE626-040); pz. 2 art. 601-VE002; (pz. 1 art. 601-VE626-050); pz. 1 art. 601-VE6030; (pz. 2 art. 601-VE621); pz. 2 art. 601-VE001; (pz. 4 art. 601-VE101); pz. 3 art. 601-VE6036; (pz. 2 art. 601-VE607-040).

		
601-VE100	1 mt	1




**601-VE101****BASE PIEDINO PER VITE TTQ ST IN POLIPROPILENE D.41**

Ricambio per espositore Dianflex.

		
601-VE101	-	1

**601-VE6030****FONDALE LISCIO H.200 x L.1000 x P.25**

Ricambio per espositore Dianflex.


		
601-VE6030	-	1




**sistemi di stoccaggio e arredo magazzino**

**601-VE6031**

**FONDALE LISCIO H.400 x L.1000 x P.25**




Ricambio per espositore Dianflex.

 601-VE6031	 -	 1
--	--	---





**601-VE6036**

**FONDALE FORATO ANTISGANCIO H.400 x L.1000  
x P.25**



Ricambio per espositore Dianflex.

 601-VE6036	 -	 1
--	--	---









**601-VE607**

**BRACCIO PER MENSOLA 5A 1P**



Ricambio per espositore Dianflex.

 601-VE607-040	 P. 400	 1
 601-VE607-050	 P. 500	 1






sistemi di stoccaggio e arredo magazzino

**601-VE621**

**PORTAPREZZO PVC H.40 BASCULANTE PER  
RIPIANO LAM. L.1000 x H.25**




Ricambio per espositore Dianflex.

 601-VE621	 -		1
---	---	---	---






**601-VE626**

**RIPIANO IN LAMIERA FORATO**



Ricambio per espositore Dianflex.

 601-VE626-040	 P.400		1
601-VE626-050	P. 500		1





**601-VE901**

**GANCIO IN FILO CON ASTA PER ESPOSITORE DF**





Ricambio per espositore DianFlex.

 601-VE901	 -		1
---	---	---	---






**sistemi di stoccaggio e arredo magazzino****601-VE902****TASCHINA PORTAPREZZO TRASPARENTE PER  
ESPOSITORE DF**

Ricambio per espositore DianFlex

 601-VE902	 -	 1
---	--	---

**601-VFOX102****CASSETTIERA SOVRAPPONIBILE IN PP FOX 102 -  
MM 600x94x H.112**

Sistema di cassettiere componibili con larghezza unica di 600mm. Involucro e cassetti in resina termoplastica ad alta resistenza. Fissabili a parete e su supporti metallici.

 601-VFOX102-VE	 Verde LxPxH mm 600x94xH.112	 10
--	--	--


**601-VFOX103****CASSETTIERA SOVRAPPONIBILE IN PP FOX 103 -  
MM 600x135x H.164**

Sistema di cassettiere componibili con larghezza unica di 600mm. Involucro e cassetti in resina termoplastica ad alta resistenza. Fissabili a parete e su supporti metallici.




 601-VFOX103-VE	 Verde LxPxH mm 600x135x164	 10
--	---	--



## sistemi di stoccaggio e arredo magazzino




**601-VFOX104****CASSETTIERA SOVRAPPONIBILE IN PP FOX 104 -  
MM 600x177x H.206**


Sistema di cassettiere componibili con larghezza unica di 600mm. Involucro e cassetti in resina termoplastica ad alta resistenza. Fissabili a parete e su supporti metallici.

		
601-VFOX104-VE	Verde LxPxH = mm 600x177x206	10

**601-VV404****TELAIO IN METALLO VUOTO CON BASE V404 -  
MM 610 x H.1650**

Dimensioni base: mm H.100 x P. 325 x L. 610 ; Dimensioni Telaio: mm H. 1650 x L. 610. Per cassettiere 601-VFOX...

		
601-VV404	mm H. 1650 x L. 610	1


**630-FMB01****MODULO FOTOVOLTAICO BIFACCIALE**

Modulo Fotovoltaico Alta Efficienza da 425 W Bifacciale. Garanzia 30 anni. Monocristallino, Doppio vetro, cornice in alluminio anodizzato, connettore MC4 Plug, Scatola di connessione IP68, cablaggio 4mm<sup>2</sup>, conforme alla norma UNI 9177:1987 classe 1.




		
630-FMB01-425N	425 w Cornice nera	36





**MODULO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALLINO**

Modulo Fotovoltaico Alta Efficienza Monofacciale. Garanzia 25 anni. Monocristallino, cornice in alluminio anodizzato, connettore MC4 Plug, Scatola di connessione IP68, cablaggio 4mm<sup>2</sup>, conforme alla norma UNI 9177:1987 classe 1.

		
630-FMM02-410	410 w Cornice nera	36
630-FMM02-510	510 w Cornice argento	31

