Richiedi il tuo preventivo personalizzato

fornitori5@dianflex.com

READY TO GO!

Per una casa calda e accogliente

Richiedi subito il tuo preventivo! Per offrirti un servizio più preciso e tempestivo è **importante** che ogni richiesta di preventivo sia accompagnata dal "modulo preventivo sistema radiante" per acquisire i dati fondamentali senza i quali la richiesta non verrà presa in considerazione.



Efficienza energetica superiore

I sistemi di riscaldamento radiante a pavimento distribuiscono il calore in modo uniforme, riducendo le dispersioni e garantendo un notevole risparmio energetico rispetto ai sistemi tradizionali.



Comfort ottimale

Grazie alla diffusione del calore dal basso verso l'alto, questi sistemi creano un ambiente confortevole con temperature costanti, eliminando le zone fredde e migliorando il benessere abitativo.




Spazio libero e design pulito

L'installazione sotto il pavimento libera le pareti da radiatori ingombranti, offrendo maggiore libertà di arredamento e un design interno più pulito ed elegante.

INNOVATION BY ATON

Soluzioni per il riscaldamento

Tutti i prodotti utilizzati per i nostri sistemi radianti a pavimento sono a nostro marchio Aton



Perché Aton?

I prodotti ATON, sia elettrici che a gas, offrono alta efficienza energetica con minimo impatto ambientale. Supporta l'energia rinnovabile con collettori e pannelli solari, promuovendo una transizione energetica sostenibile.



Pannello isolante accoppiato: ottimo isolamento termico con materiale EPS ideale per sistemi radianti a pavimento.




Collettori in acciaio inox AISI304: resistenza, conformità normativa ISO, pressione max 10 bar, temperatura max 120°C.



Tubo PE-RT II/EVOH/PE-RT II: resistente, adatto al riscaldamento a pavimento, struttura a 5 strati.











MODULO RICHIESTA PREVENTIVO SISTEMA RADIANTE



Agente:			
Cliente:			
Rif.:			
PIANO DELL'ABITAZ Piano Terra su fo Piano intermedio Ultimo piano cop	AZIONE Hp: CIONE: Indazione Piano terra su garage Ultimo piano con sottotetto	UBICAZIONE IMPIANTO: REGIONE: PROVINCIA: COMUNE: TIPOLOGIA DI ABITAZIONE: Appartamento □ Villetta □ Palazzina piano: superficie abitazione m² TIPOLOGIA IMPIANTO RADIANTE: □ Riscaldamento □ Riscaldamento/Raffrescamento ZONE IMPIANTO: □ giorno □ notte □	
RIVESTIMENTO ZONA GIORNO: Ceramica Marmo Parquet altro			
RIVESTIMENTO ZONA GIORNO: Ceramica Marmo Parquet attro			
RIVESTIMENTO ZONA: □Ceramica □ Marmo □ Parquet □ altro			
TERMOARREDI BAGNO: □ No □ Sì bassa temperatura (senza miscelazione) □ Sì, alta temperatura (con miscelazione)			
SISTEMA TERMOREGOLAZIONE: 🗆 No 🗆 Sì, zona unica 🗆 Sì, multi zona n			
PASSO DI POSA: 050mm 0100mm 0150mm 0misto TIPOLOGIA TUBO: 0Reticolato 0Multistrato DIAMETRO TUBO: 016 017			
TIPO PANNELLO:		OPPIATO	
Ogni richiesta di preventivo deve essere accompagnata dal presente modulo, accuratamente compilato e dai file PDF o DWG delle planimetrie complete di misure. Inoltre, per garantire un servizio ancora più personalizzato, ti preghiamo di indicare la posizione preferibile del/dei collettore/i e degli eventuali termoarredi nei bagni, nonché le aree specifiche asservite dall'impianto.			
NOTE:			
Si precisa che i calcoli effettuati per preventivare il materiale, hanno natura puramente indicativa e intendono fornire una stima preliminare rapida e pratica, pertanto non sostituiscono in alcun modo ad un accurato studio di progettazione e calcolo per impianto di riscaldamento a pavimento da parte di uno studio termotecnico abilitato, richiedono quindi una revisione da parte di un ingegnere o dell'installatore per garantire la corrispondenza delle specifiche dell'impianto. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali discrepanze tra i materiali forniti e le esigenze effettive dell'impianto.			
DATA:		FIRMA	







