

new in

DIANFLEX[®]

...simili a nessuno.



duemila

25



ULTIMI ARRIVI 2025


SISTEMA MONOPARETE ACCIAIO AL CARBONIO SMALTATO
ENAMELLED CARBON STEEL SINGLE-WALL SYSTEM / SYSTEME SIMPLE PAROI EN ACIER AU CARBON EMAILLE

DIANKAMIN[®]



SISTEMA ACCIAIO AL CARBONIO SMALTATO







ENAMELLED CARBON STEEL SYSTEM














COMBUSTIBILI AMMESSI



Legna

409-FD100		TUBO ACCIAIO AL CARBONIO SMALTATO L.1000 STUFE LEGNA MF				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	120	Diam. 120	1		49,40	
	130	Diam. 130	1		50,21	
	150	Diam. 150	1		52,35	
	180	Diam. 180	1		68,38	
Canale da fumo rigido monoparete in acciaio al carbonio smaltato nero. Canale da fumo per apparecchi a legna con temperatura dei fumi <=600°C.						
409-FD110		TUBO ACCIAIO AL CARBONIO SMALTATO L. 500 STUFE LEGNA MF				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	120	Diam. 120	1		41,11	
	130	Diam. 130	1		42,55	
	150	Diam. 150	1		44,39	
	180	Diam. 180	1		52,50	
Canale da fumo rigido monoparete in acciaio al carbonio smaltato nero. Canale da fumo per apparecchi a legna con temperatura dei fumi <=600°C.						
409-FD130		TUBO ACCIAIO AL CARBONIO SMALTATO L. 250 STUFE LEGNA MF				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	120	Diam. 120	1		31,35	
	130	Diam. 130	1		34,23	
	150	Diam. 150	1		36,47	
	180	Diam. 180	1		37,58	
Canale da fumo rigido monoparete in acciaio al carbonio smaltato nero. Canale da fumo per apparecchi a legna con temperatura dei fumi <=600°C.						
409-FD140		ELEMENTO TELESCOPICO L.500MM IN ACCIAIO AL CARBONIO SMALTATO MF				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	120	Diam. 120	1		78,91	
	130	Diam. 130	1		79,65	
	150	Diam. 150	1		80,42	
	180	Diam. 180	1		81,97	
Canale da fumo rigido monoparete in acciaio al carbonio smaltato nero. Canale da fumo per apparecchi a legna con temperatura dei fumi <=600°C.						
409-FD150		ELEMENTO CON PRELIEVO FUMI L.250MM ACCIAIO CARBONIO SMALTATO MF				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	120	Diam. 120	1		55,26	
	130	Diam. 130	1		58,58	
	150	Diam. 150	1		60,79	
	180	Diam. 180	1		63,55	
Canale da fumo rigido monoparete in acciaio al carbonio smaltato nero. Canale da fumo per apparecchi a legna con temperatura dei fumi <=600°C.						
409-FD158		MANICOTTO IN ACCIAIO AL CARBONIO SMALTATO PER STUFE A LEGNA FF				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	120	Diam. 120	1		35,37	
	130	Diam. 130	1		36,47	
	150	Diam. 150	1		38,68	
	180	Diam. 180	1		41,45	
Canale da fumo rigido monoparete in acciaio al carbonio smaltato nero. Canale da fumo per apparecchi a legna con temperatura dei fumi <=600°C.						

409-FD162		MODULO DI REGOLAZIONE FLUSSO L.300 MF ACCIAIO AL CARBONIO SMALTATO				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	120	Diam. 120	1		72,58	
	130	Diam. 130	1		77,22	
	150	Diam. 150	1		82,89	
	180	Diam. 180	1		96,71	
Canale da fumo rigido monoparete in acciaio al carbonio smaltato nero. Canale da fumo per apparecchi a legna con temperatura dei fumi <=600°C.						
409-FD220		CURVA ACCIAIO AL CARBONIO SMALTATO 90° MF PER STUFE A LEGNA				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	120	Diam. 120	1		59,68	
	130	Diam. 130	1		62,45	
	150	Diam. 150	1		64,95	
	180	Diam. 180	1		69,08	
Canale da fumo rigido monoparete in acciaio al carbonio smaltato nero. Canale da fumo per apparecchi a legna con temperatura dei fumi <=600°C.						
409-FD268		CURVA ACCIAIO AL CARBONIO SMALTATO 45° MF PER STUFE A LEGNA				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	120	Diam. 120	1		52,50	
	130	Diam. 130	1		54,16	
	150	Diam. 150	1		55,81	
	180	Diam. 180	1		63,55	
Canale da fumo rigido monoparete in acciaio al carbonio smaltato nero. Canale da fumo per apparecchi a legna con temperatura dei fumi <=600°C.						
409-FD269		RACCORDO IN ACCIAIO AL CARBONIO SMALTATO T FF CON TAPPO P/STUFE LEGNA				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	120	Diam. 120	1		110,52	
	130	Diam. 130	1		121,58	
	150	Diam. 150	1		132,63	
	180	Diam. 180	1		149,21	
Canale da fumo rigido monoparete in acciaio al carbonio smaltato nero. Canale da fumo per apparecchi a legna con temperatura dei fumi <=600°C.						
409-FD525		RIDUZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO SMALTATO PER STUFE A LEGNA FM				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	130120	Diam. 130F/120M	1		63,55	
	150120	Diam. 150F/120M	1		63,55	
	150130	Diam. 150F/130M	1		63,55	
	180150	Diam. 180F/150M	1		63,55	
Canale da fumo rigido monoparete in acciaio al carbonio smaltato nero. Canale da fumo per apparecchi a legna con temperatura dei fumi <=600°C.						
409-FD701		ADATTATORE PH-PS MF NERO				
	Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	120	Diam. 120	1		25,83	
	130	Diam. 130	1		24,54	
	150	Diam. 150	1		33,23	
	180	Diam. 180	1		59,57	
adattatore PH-PS nero.						

409-FD813		ROSONE A MURO CON ELEMENTO DRITTO L. 125MM MF					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	120	Diam. 120 / Rosone D.220	1		90,26		
	130	Diam. 130 / Rosone D.230	1		96,93		
	150	Diam. 150 / Rosone D.250	1		104,63		
	180	Diam. 180 / Rosone D.280	1		129,05		
409-FD814		ROSONE A MURO TELESCOPICO L. 210MM MF					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	120	Diam. 120 / Rosone D. 220	1		146,96		
	130	Diam. 130 / Rosone D. 230	1		146,96		
	150	Diam. 150 / Rosone D. 250	1		146,96		
	180	Diam. 180 / Rosone D. 280	1		161,81		
409-FD815		ANELLO A MURO					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	120	Diam. 120 / Rosone D. 220	1		29,03		
	130	Diam. 130 / Rosone D. 230	1		29,25		
	150	Diam. 150 / Rosone D. 250	1		30,06		
	180	Diam. 180 / Rosone D. 280	1		33,60		
409-FD816		ROSONE INCLINATO					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	120	Diam. 120 / Rosone D. 250	1		49,15		
	130	Diam. 130 / Rosone D. 250	1		49,15		
	150	Diam. 150 / Rosone D. 250	1		49,15		
	180	Diam. 180 / Rosone D. 300	1		55,56		
409-FD817		FASCETTA MURALE					
		Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
	120	Diam. 120	1		22,84		
	130	Diam. 130	1		23,43		
	150	Diam. 150	1		23,95		
	180	Diam. 180	1		28,26		