



MEDIA 2.0 | FINITURE

FINITURE STRUTTURA



Silver
cod B

FINITURA VETRI



Trasparente
spessore 4 mm

MEDIA 2.0 | FUNZIONI E DOTAZIONI (disponibili a seconda dell'allestimento)



Miscelatore termostatico
e doccia a mano con flessibile orientabile

Tettuccio con soffione doccia Ø 200 cm

Sistema di idromassaggio verticale
3 jets orientabili

2 ripiani portaoggetti





Sistema idromassaggio verticale



Ripiano d'appoggio integrato



Tettuccio con soffione doccia integrato



Cabina dal design contemporaneo

MEDIA 2.0




MEDIA 2.0

MEDIA 2.0 A





CABINA MULTIFUNZIONE, APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE

Misure			Codice	Miscelatore		Idromassaggio	Vetro	Finitura bianco lucido	
Dimensioni (cm)	Altezza totale (cm)	Apertura (cm)		M	T		1	AA	AB
	C	*		Meccanico	Termostatico		Trasparente	Bianco	Silver




IDROMASSAGGIO CON TETTUCCIO E SOFFIONE									
				M	T	1F-	1	AA	AB
80 X 80	226	44	ME2A80		●		●		
90 X 90	226	48	ME2A90		●		●		
90 X 70	226	36	ME2A7090		●				
100 X 70	226	48	ME2A107		●				
100 X 80	226	50	ME2A100		●		●		






modello	A ± 5	B ± 5	C	D	E
A80	804	804	200	404	300
A90	904	904	200	504	300
GF80	804	804	200	404	300
GF90	904	904	200	504	300




modello	A ± 5	B ± 5	C	D	E
R90	904	904	200	504	300

S INSTALLAZIONE A SINISTRA

D INSTALLAZIONE A DESTRA



modello	A ± 5	B ± 5	C	D	E
A90x70	904	704	200	504	300
A100x70	1004	704	200	604	300
A100x80	1004	804	200	604	300
2P120x80	1204	804	200	804	300



Non ispezionabile

CARATTERISTICHE IDRAULICHE:

Pressione dinamica ottimale 2-5 bar
 Acqua calda 1/2"
 Acqua fredda 1/2"
 Allaccio sifone con raccordo ø 40 mm