

VOGUE

VASCA ANGOLARE ASIMMETRICA SEMICIRCOLARE

Misure			Capacità	Codice	Installazione				Scelta pannelli	
Cm	H	lt.			Colonna di scarico	Rubinetteria bordo vasca	Sinistra	Destra	Con telaio	1 pannello
										

STANDARD CON TELAIO



165 X 85	55	180	101-8620-STDX	X				X	X	X
165 X 85	55	180	101-8620-STSX	X			X		X	X

HYDRO CON TELAIO SENZA DISINFEZIONE



165 X 85	55	180	101-8620-HYDX	X				X	X	X
165 X 85	55	180	101-8620-HYSX	X			X		X	X
165 X 85	55	180	101-8620-HYRDY	X		X		X	X	X
165 X 85	55	180	101-8620-HYRSX	X		X	X		X	X



FINITURA
VASCA



Bianco
lucido



FUNZIONI E DOTAZIONI

(disponibili a seconda dell'allestimento)



Massaggio corpo Whirpool (6 jets) aria/acqua con regolazione di tempo e intensità manuale o automatica. Per soddisfare qualsiasi esigenza di benessere.



Pannello di controllo con funzioni Hydro sequence



Poggiatesta in materiale antibatterico




Colonna di scarico




VOGUE

VERSIONE SINISTRA

VERSIONE DESTRA



modello	A	B	C	D	E	F	G	H	Capacità litri
165x85	1650	1070	630	280	1150	640	1015	155	180



ATTENZIONE!
Può essere dannoso ai portatori di pacemakers

Installare a monte dell'apparecchio un interruttore differenziale da 30mA provvisto di interruttore onnipolare con apertura minima dei contatti ≥ 3 mm.

CARATTERISTICHE IDRAULICHE
5/7 bocchette whirlpool

Allaccio sifone con raccordo 1 1/2"

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Tensione 220-230 V
Frequenza 50 Hz
Potenza massima assorbita: 950 W
Whirlpool: 550 W