Codice Dianflex: 353-2992

MK NEUTRAL

Filtro neutralizzatore di condensa acida per caldaie a condensazione < 35 Kw

Acid condensate neutralizer for condensing boilers < 35 Kw



Descrizione

MAK NEUTRAL è filtro neutralizzatore dell'acidità progettato per funzionare con caldaie di potenza < 35 KW. Con l'installazione del dispositivo si obbliga la condensa a transitare attraverso un letto di materiale neutralizzante che ne varia il PH facendolo rientrare nei limiti previsti per il libero scarico, senza danneggiare tubazioni, grondaie, lavelli o qualsiasi altro componente dell'impianto domestico. L'acqua una volta attraversato il dispositivo rientrerà a valori alcalini (PH > 7).

Materiale costruzione:

CORPO E TESTATA: materiale plastico RACCORDI ENTRATA/USCITA: materiale plastico ¾" portagomma diam.20 mm CARICA NEUTRALIZZANTE: Granulare alcalino

O-RING: EPDM PORTATA: 3 lt/h

SOSTITUZIONE CARICA: 8/12 mesi o ad esaurimento

TEMP.ACQUA: 5/40 °C

Description

MAK NEUTRAL is an acidity neutralizing filter designed to work with boilers of <35 KW power. With the installation of the device, the condensate is forced to pass through a bed of neutralizing material which varies its PH, making it fall within the limits set for free drainage, without damaging pipes, gutters, sinks or any other component of the domestic system. Once the water has passed through the device, it will return to alkaline values (PH> 7).

Construction material:

BODY AND HEAD: plastic material FITTINGS IN/OUT: plastic material 3/4" Hose holder diam.20 mm

NEUTRALIZING: Alkaline granular

O-RING: EPDM CAPACITY: 3 lt/h

REPLACEMENT: 8/12 months or ad exhaustion

TEMP. WATER: 5/40 °C

Codice Code	AxBxC (mm)	Imballo master carton		
		Pz. Pcs	Kg.	AxBxC (cm)
MKFNC35	190x95x80	12	7,6	38x26x30

