


## Canale sifonato con griglia inox **PRATIKO BAGNO**

Codice Dianflex: 380-581



Quote singolo modulo:



Descrizione	U/M	Codice			
		PRB6010			
Colore griglia	-	inox			
Peso	g	1015			
Lunghezza modulo griglia	mm	200			
Larghezza modulo griglia	mm	100			
Spessore griglia	mm	0,8			
Altezza sifone (battente)	mm	11			
Diametro scarico	mm	50			
Area passaggio acqua	cm <sup>2</sup>	90			
Lunghezza totale canale	mm	600			

**Materiale:** ABS (corpo), Acciaio inox (griglia)

**Caratteristiche:** Canale sifonato modulare, disponibile in diverse lunghezze preassemblate. Lo scarico è orientabile orizzontalmente. Le griglie, montate nel proprio modulo, sono amovibili. I piedini di supporto sono di altezza regolabile: vengono forniti a corredo i tasselli a espansione per il fissaggio dei supporti.


## Componenti per canale sifonato con griglia inox **PRATIKO BAGNO**



Codice	Descrizione articolo	Colore	Materiale
<b>PRBCAN2010</b>	Canale in ABS con griglia inox e protezione 200x100 mm	grigio inox	ABS, Inox
<b>GRIN2010</b>	Griglia inox 200x100 mm	inox	Inox
<b>PRBG2010</b>	Giunto a incollare	grigio	ABS
<b>PRBP2010</b>	Supporto regolabile con piedini	grigio	ABS
<b>PRBCH1050</b>	Chiusino sifonato con scarico orizzontale orientabile Ø 50 mm	grigio	ABS
<b>KGU1</b>	Kit guaina isolante 1000x1000 mm con alette da incollare e tubetto di colla First-Coll 125 ml	grigio	PVC
<b>KGU2</b>	Kit guaina isolante 1500x2000 mm con alette da incollare e tubetto di colla First-Coll 125 ml	grigio	PVC

**Caratteristiche:** Componenti accessori per composizione e messa in posa dei canali sifonati PRBxxxx.

Ogni modulo dei canali PRB è composto dai seguenti articoli,



Schema di posa (vedere anche foglio di istruzioni dettagliato):



1



2




3



4



5



#### Installazione:

Seguire le indicazioni riportate sul foglio di istruzioni.

**ATTENZIONE:** Dopo aver individuato l'orientamento dello scarico, incollarlo al canale per avere una migliore tenuta.

I kit per l'installazione sono disponibili su richiesta:

- **KGU1:** guaina 1000x1000 mm, alette, tubetto di colla 125 ml
- **KGU2:** guaina 1500x2000 mm, alette, tubetto di colla 125 ml