

Dimensioni



Climatizzazione Intelligente V3+: 100 x 100 x 15 mm

Imballaggio completo: 174 x 174 x 70 mm

Connessione internet



Il Kit di base include il tado° Internet Bridge che è collegato al router.
Connette il Termostato Intelligente a internet tramite collegamento

radio. Il Controllo Climatizzazione Intelligente regola la climatizzazione

Sensori

tado° misura la temperatura e il tasso di umidità. La precisione del sensore di temperatura è 0,01°C.

Peso

Climatizzazione Intelligente V3+: 76 g

Imballaggio completo: 362 g

Alimentazione

5 V (USB)

lunghezza del cavo 1850 mm

Materiale

La parte esterna è costituita da policarbonato (PC) e plastica ABS.

Parte anteriore: bianco opaco

Finestra a infrarossi: nero lucido

Parte posteriore: grigio chiaro in gomma

Interfaccia

La matrice LED ha 10 x 19 LED e misura 32 x 20 mm. Superficie capacitiva touch.

Supporto multilingue

L'app di tado°, le istruzioni e il software sono disponibili in inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo e olandese.

Numero massimo di utenti per Home



Fino a 100 utenti possono essere aggiunti alla tua tado° Home.

Numero massimo di dispositivi tado° per Home

Puoi aggiungere fino a 25 dispositivi alla tua tado° Home.

Garanzia

Garanzia: 2 anni

Cosa c'è nella scatola?



- Controllo Climatizzazione Intelligente V3+
- Cuscinetti adesivi
- Adattatore per alimentazione
- Cavo USB

Come funziona



Il Controllo Climatizzazione Intelligente si collega a internet tramite Wi-Fi. Comunica con il tuo condizionatore tramite segnali a infrarossi,