


GAS-BOX 2.0

VALVOLA A SFERA DA INCASSO PER GAS



Denominazione	Pz.	Materiale
1 Corpo	1	UNI EN 12165 CW617N UNI EN 12164 CW617N
2 Guarnizione laterale	2	P.T.F.E.
3 O-Ring	2	NBR EN 549 homologated
4 Sfera	1	UNI EN 12165 CW617N UNI EN 12164 CW617N
5 Manicotto	1	UNI EN 12165 CW617N UNI EN 12164 CW617N
6 O-ring	2	NBR EN 549 homologated
7 Asta	1	UNI EN 12164 CW617N
8 Cappuccio	1	UNI EN 12165 CW617N UNI EN 12164 CW617N
9 Dado	1	Zinc-plated Steel
10 Manopola	1	PS AU yellow
11 Scatola	1	ABS yellow
12 Coperchio	1	ABS yellow
13 Supporto portina	1	PS AU yellow
14 Portina	1	ABS chromed
15 Vite	1	Zinc-plated steel
16 Prolunga	2	Polyethylene

CONFORMITÀ: La marcatura CE, secondo UNI EN 331, ed il certificato DVGW si riferiscono alla valvola in ottone.

IT CARATTERISTICHE GENERALI VALVOLA A SFERA

Passaggio: $\varnothing$ 15 mm

Gamma: Valvola gas da 1/2"

con attacchi da 3/4"

codoli $\varnothing$ 12 - 14 - 16 - 18 mm a saldare,

$\varnothing$ 16 - 20 a pressare.

Manovra: Rotazione di 90°

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Pressione di esercizio MOP 5 Classe B0,1


Limiti di temperatura: da -20 °C a +60 °C.

Terminali atti alla saldatura o brasatura capillare conforme norma UNI EN 1254-1.

Idonee per l'utilizzo con gas delle tre famiglie (metano, gas di città, GPL), per reti e impianti di distribuzione a bassa e media pressione.

Istruzioni per l'installazione nella sezione degli Allegati Tecnici.

Le presenti valvole sono idonee per l'utilizzo con gas delle tre famiglie (metano, gas di città, GPL), per reti e impianti di distribuzione a bassa e media pressione; per utilizzi particolari (nel rispetto delle pressioni stabilite per queste valvole) vedere tabella compatibilità chimiche negli allegati tecnici del catalogo vigente. Articoli compresi nella marcatura CE, come da Art. 4 Paragrafo 3 della Direttiva 2014/68/EU.



GP 2233
GAS-BOX 2.0

Valvola a sfera da incasso per Gas completa di 2 kit attacco **a pressare** con manopola a scomparsa e portina cromata.



CODICE	Misura	Attacco	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8227R616	GAS-BOX 2.0 16 x 2	3/4"	1	8