




# Manuale


di utilizzo, d'installazione  
e di manutenzione

*Italiano*


## SPAZIO DOCCIA ESSENTIAL WALK-IN COMBINABILE



*ENTRATA BILATERALE*



*ENTRATA LATERALE*



*ENTRATA FRONTALE*



**GENITILE CLIENTE,**

***La ringraziamo per aver scelto lo spazio Doccia Essential.***

***Per la sua sicurezza legga attentamente il presente manuale prima dell'installazione.***

***La doccia Walk in Essential è costituita da una parete, sorretta e fissata al muro da bracci metallici telescopici che permettono un'installazione solida e duratura, minimale e per nulla ingombrante.***

***Note: Alcuni componenti potrebbero essere assemblati in fabbrica.***

**Nota bene:**

*Dati i continui miglioramenti apportati al prodotto, potrebbe riscontrare piccole differenze non riportate nel manuale. Ci scusiamo per ogni disagio che questo potrebbe causare.*

*Le misure sono espresse in cm, sono indicative e possono subire variazioni. Tolleranze dimensionali  $\pm 5$  mm. I disegni sono puramente indicativi. La ditta costruttrice si riserva il diritto di modificare le parti tecniche qui riportate senza l'obbligo di preavviso.*

*L'installazione deve essere eseguita da personale in possesso dei requisiti tecnico-professionali conformi alle leggi e norme nazionali vigenti in materia. Il montaggio del box doccia e la sua installazione dovranno essere eseguiti osservando le istruzioni fornite nel presente libretto.*

**IL PRODUTTORE DECLINA DA OGNI RESPONSABILITÀ:**

qualora non vengano rispettate le disposizioni di legge e norme nazionali vigenti in materia di sicurezza per i locali da bagno.

**ISTRUZIONI E PRECAUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:**

- Si raccomanda di ispezionare con cura il prodotto prima di procedere all'installazione.
- Questo prodotto è pesante e richiede l'ausilio di due persone per installazione.
- Per evitare che residui solidi possano danneggiare la superficie del piatto doccia od ostruirne lo scarico, si consiglia di proteggere il prodotto con un foglio di cellophane e con del cartone.

***N.B. NELL'INSTALLAZIONE E' VIETATO L'USO DI SILICONE ACETICO.***



Le immagini riportate sono puramente illustrative.

---

**CONTATTI ASSISTENZA TECNICA E DIR. TECNICA:**

e-mail **info@dianflex.com**


Fax **0975 779333**

Versione 09/2017 ESSENTIAL WALK-IN


## ***INDICE***

|                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| <b><i>LEGENDA COMPONENTI PER WALK-IN</i></b>                | <b><i>4</i></b>  |
| <b><i>ATTREZZATURA NECESSARIA PER INSTALLAZIONE</i></b>     | <b><i>5</i></b>  |
| <b><i>AVVERTENZE</i></b>                                    | <b><i>5</i></b>  |
| <b><i>ESEMPI DI MODELLI COMPONIBILI</i></b>                 | <b><i>6</i></b>  |
| <b><i>INSTALLAZIONE GUARNIZIONE SU VETRO</i></b>            | <b><i>16</i></b> |
| <b><i>INSTALLAZIONE COPPIA PROFILO A MURO</i></b>           | <b><i>17</i></b> |
| <b><i>FISSAGGIO VETRO SUI PROFILI A MURO</i></b>            | <b><i>18</i></b> |
| <b><i>FISSAGGIO VETRO SU PROFILI CONNESSIONE ANGOLO</i></b> | <b><i>18</i></b> |
| <b><i>FISSAGGIO BRACCIO TELESCOPICO E FISSO</i></b>         | <b><i>19</i></b> |
| <b><i>PULIZIA E MANUTENZIONE</i></b>                        | <b><i>19</i></b> |

# LEGENDA COMPONENTI PER WALK-IN










## FISSAGGI



| RIFERIMENTO | DESCRIZIONE COMPONENTE            | CODICE   |
|-------------|-----------------------------------|----------|
| <b>A</b>    | VETRO FRONTALE                    | 100-GWA  |
| <b>A1</b>   | VETRO PER PARETINE LATERALI       | 100-GWA1 |
| <b>A2</b>   | VETRO LATERALE                    | 100-GWA  |
| <b>B</b>    | BRACCIO TELESCOPICO 70-100 CM     | 100-GWB  |
| <b>C</b>    | BRACCIO FISSO 50CM                | 100-GWC  |
| <b>D</b>    | COPPIA PROFILI FISSAGGIO A PARETE | 100-GWD  |
| <b>E</b>    | PROFILO PER CONNESSIONE AD ANGOLO | 100-GWE  |
| <b>G</b>    | TASSELLO FISCHER                  | INCLUSO  |
| <b>H</b>    | VITE PER PARETE ST4X25            | INCLUSO  |
| <b>I</b>    | RONDELLA IN PLASTICA              | INCLUSO  |
| <b>J</b>    | VITE ST4X12                       | INCLUSO  |
| <b>K</b>    | TAPPO IN PLASTICA                 | INCLUSO  |

## ATTREZZATURA NECESSARIA PER INSTALLAZIONE (non inclusa)

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |         |  |
| <b>MATITA</b>                                                                     | <b>SILICONE</b>                                                                   | <b>CACCIAVITE</b>                                                                 | <b>MARTELLO</b>                                                                           | <b>FORBICI</b>                                                                      |
|  |  |  | <br>6mm |                                                                                     |
| <b>METRO</b>                                                                      | <b>TRAPANO</b>                                                                    | <b>LIVELLA</b>                                                                    | <b>PUNTA P/ TRAP.</b>                                                                     |                                                                                     |

## AVVERTENZE



*Lo spazio doccia walk-in è modulabile in base alle esigenze del cliente. A seconda della combinazione scelta, il cliente deve verificare attentamente di aver ordinato e ricevuto tutti i componenti necessari per installare la combinazione scelta. Nelle pagine successive, ad ogni combinazione vengono indicate le componenti necessarie tramite le lettere riportate sugli imballi come da legenda a pagina 4:*

**Quale modello hai scelto per il tuo spazio doccia?**

**modello entrata bilaterale**  
**modello entrata laterale**  
**modello entrata frontale**

**vedi pag. 6-7**  
**vedi pag. 8-11**  
**vedi pag. 12-15**

# WALK IN ENTRATA BILATERALE



2X





2X



| RIFERIMENTO | DESCRIZIONE COMPONENTE        | PEZZI |
|-------------|-------------------------------|-------|
| <b>A</b>    | VETRO FRONTALE                | 1     |
| <b>B</b>    | BRACCIO TELESCOPICO 70-100 CM | 2     |

# WALK IN ENTRATA BILATERALE + PARETINE



**A1\*** L'INSTALLAZIONE DELLE PARETINE  
È INDICATA SOLO SU PIATTI DOCCIA PIANI  
E NON CONCAVI

**2X**




**2X**



| RIFERIMENTO | DESCRIZIONE COMPONENTE            | PEZZI |
|-------------|-----------------------------------|-------|
| <b>A</b>    | VETRO FRONTALE                    | 1     |
| <b>B</b>    | BRACCIO TELESCOPICO 70-100 CM     | 2     |
| <b>A1</b>   | VETRI PER PARETINA LATERALE       | 2     |
| <b>E</b>    | PROFILO PER CONNESSIONE AD ANGOLO | 2     |

# WALK IN AD ANGOLO ENTRATA LATERALE



4X



4X



3X



3X





3X



| RIFERIMENTO | DESCRIZIONE COMPONENTE            | PEZZI |
|-------------|-----------------------------------|-------|
| <b>A</b>    | VETRO FRONTALE                    | 1     |
| <b>B</b>    | BRACCIO TELESCOPICO 70-100 CM     | 1     |
| <b>D</b>    | COPPIA PROFILI FISSAGGIO A PARETE | 1     |



# WALK IN AD ANGOLO ENTRATA LATERALE + PARETINA



4X



4X



3X



A1\*

L'INSTALLAZIONE DELLE PARETINE  
È INDICATA SOLO SU PIATTI DOCCIA PIANI  
E NON CONCAVI

3X





3X



| RIFERIMENTO | DESCRIZIONE COMPONENTE            | PEZZI |
|-------------|-----------------------------------|-------|
| <b>A</b>    | VETRO FRONTALE                    | 1     |
| <b>A1</b>   | VETRO PER PARETINA LATERALE       | 1     |
| <b>B</b>    | BRACCIO TELESCOPICO 70-100 CM     | 1     |
| <b>D</b>    | COPPIA PROFILI FISSAGGIO A PARETE | 1     |
| <b>E</b>    | PROFILO PER CONNESSIONE AD ANGOLO | 1     |

# WALK IN 3 LATI ENTRATA LATERALE



4X



4X



3X



3X





3X



| RIFERIMENTO | DESCRIZIONE COMPONENTE            | PEZZI |
|-------------|-----------------------------------|-------|
| <b>A</b>    | VETRO FRONTALE                    | 1     |
| <b>A2</b>   | VETRO LATERALE                    | 1     |
| <b>B</b>    | BRACCIO TELESCOPICO 70-100 CM     | 1     |
| <b>D</b>    | COPPIA PROFILI FISSAGGIO A PARETE | 1     |
| <b>E</b>    | PROFILO PER CONNESSIONE AD ANGOLO | 1     |

# WALK IN 3 LATI ENTRATA LATERALE + PARETINA



4X



4X



3X



3X





3X



**A1\*** L'INSTALLAZIONE DELLE PARETINE  
È INDICATA SOLO SU PIATTI DOCCIA PIANI  
E NON CONCAVI

| RIFERIMENTO | DESCRIZIONE COMPONENTE            | PEZZI |
|-------------|-----------------------------------|-------|
| <b>A</b>    | VETRO FRONTALE                    | 1     |
| <b>A1</b>   | VETRO PER PARETINA LATERALE       | 1     |
| <b>A2</b>   | VETRO LATERALE                    | 1     |
| <b>B</b>    | BRACCIO TELESCOPICO 70-100 CM     | 1     |
| <b>D</b>    | COPPIA PROFILI FISSAGGIO A PARETE | 1     |
| <b>E</b>    | PROFILO PER CONNESSIONE AD ANGOLO | 2     |

# WALK IN AD ANGOLO ENTRATA FRONTALE



7X



7X



6X



6X





6X



| RIFERIMENTO | DESCRIZIONE COMPONENTE            | PEZZI |
|-------------|-----------------------------------|-------|
| <b>A</b>    | VETRO FRONTALE                    | 1     |
| <b>A2</b>   | VETRO LATERALE                    | 1     |
| <b>B</b>    | BRACCIO TELESCOPICO 70-100 CM     | 1     |
| <b>C</b>    | BRACCIO FISSO                     | 1     |
| <b>D</b>    | COPPIA PROFILI FISSAGGIO A PARETE | 2     |

# WALK IN AD ANGOLO ENTRATA FRONTALE + PARETINA



**A1\***

L'INSTALLAZIONE DELLE PARETINE  
È INDICATA SOLO SU PIATTI DOCCIA PIANI  
E NON CONCAVI

**7X**



**7X**



**6X**



**6X**





**6X**



| RIFERIMENTO | DESCRIZIONE COMPONENTE            | PEZZI |
|-------------|-----------------------------------|-------|
| <b>A</b>    | VETRO FRONTALE                    | 1     |
| <b>A1</b>   | VETRO PER PARETINA LATERALE       | 1     |
| <b>A2</b>   | VETRO LATERALE                    | 1     |
| <b>B</b>    | BRACCIO TELESCOPICO 70-100 CM     | 1     |
| <b>C</b>    | BRACCIO FISSO                     | 1     |
| <b>D</b>    | COPPIA PROFILI FISSAGGIO A PARETE | 2     |
| <b>E</b>    | PROFILO PER CONNESSIONE AD ANGOLO | 1     |

# WALK IN 3 LATI ENTRATA FRONTALE



7X



7X



6X



6X





6X



| RIFERIMENTO | DESCRIZIONE COMPONENTE            | PEZZI |
|-------------|-----------------------------------|-------|
| <b>A</b>    | VETRO FRONTALE                    | 1     |
| <b>A2</b>   | VETRO LATERALE                    | 2     |
| <b>B</b>    | BRACCIO TELESCOPICO 70-100 CM     | 1     |
| <b>C</b>    | BRACCIO FISSO                     | 1     |
| <b>D</b>    | COPPIA PROFILI FISSAGGIO A PARETE | 2     |
| <b>E</b>    | PROFILO PER CONNESSIONE AD ANGOLO | 1     |

# WALK IN 3 LATI ENTRATA FRONTALE +PARETINA



7X



7X



6X



6X



6X




A1\*

L'INSTALLAZIONE DELLE PARETINE  
È INDICATA SOLO SU PIATTI DOCCIA PIANI  
E NON CONCAVI

| RIFERIMENTO | DESCRIZIONE COMPONENTE            | PEZZI |
|-------------|-----------------------------------|-------|
| <b>A</b>    | VETRO FRONTALE                    | 1     |
| <b>A1</b>   | VETRO PER PARETINA LATERALE       | 1     |
| <b>A2</b>   | VETRO LATERALE                    | 2     |
| <b>B</b>    | BRACCIO TELESCOPICO 70-100 CM     | 1     |
| <b>C</b>    | BRACCIO FISSO                     | 1     |
| <b>D</b>    | COPPIA PROFILI FISSAGGIO A PARETE | 2     |
| <b>E</b>    | PROFILO PER CONNESSIONE AD ANGOLO | 2     |

# **INSTALLAZIONE GUARNIZIONE SU VETRO FRONTALE (A) (VALIDO PER TUTTE LE COMBINAZIONI)**








## **GUARNIZIONE IN DOTAZIONE**

Per un isolamento migliore è possibile applicare la guarnizione sulla parte inferiore del vetro frontale (A) che verrà appoggiata al pavimento o sul piatto doccia.




# INSTALLAZIONE COPPIA PROFILI A MURO (D)

(VALIDO PER TUTTE LE COMBINAZIONI)




- POSIZIONARE IL PROFILO A MURO SU PARETE
- LIVELLARE
- SEGNARE I FORI DA PRATICARE SU PARETE CON UNA MATITA
- FORARE
- INSERIRE I TASSELLI

## **FISSAGGIO VETRO SUI PROFILI A MURO (D)** (VALIDO PER TUTTE LE COMBINAZIONI)




- SILICONARE SEDE DEL VETRO SUL PROFILO
- INCASTRARE VETRO NELL'APPOSITA SEDE DEL PROFILO
- FISSARE VETRO CON GUARNIZIONE A SPILLO
- INCASTRARE IL PROFILO CON VETRO SU PROFILO A MURO

## **FISSAGGIO VETRO SUL PROFILO CONNESSIONE AD ANGOLO (E)**



- RIPETERE LE STESSA OPERAZIONI DI SOPRA

## INSTALLAZIONE BRACCIO TELESCOPICO (B) E FISSO (C)



## PULIZIA E MANUTENZIONE

Per la pulizia delle superfici della chiusura doccia utilizzare solo detergenti liquidi neutri, non utilizzare detersivi abrasivi, alcool, diluenti o altri solventi. Per mantenere lucide le superfici, utilizzare periodicamente un panno e del normale anticalcare.

Per evitare la formazione e l'accumulo del calcare, consigliamo di pulire ed asciugare il box doccia dopo ogni utilizzo. Residui di prodotti per la pulizia della persona (shampoo, sapone, ecc) possono altresì formare l'accumulo di sostanze che nel tempo possono ridurre l'efficienza delle parti meccaniche del box doccia. Consigliamo dunque di asportare con acqua ogni residuo di prodotti utilizzati durante la doccia.



## **Manuale**

di utilizzo, d'installazione e di manutenzione

[info@dianflex.com](mailto:info@dianflex.com)  
[dianflex.com](http://dianflex.com)

**SPAZIO DOCCIA**  
**ESSENTIAL WALK-IN**